

PRILOGA 1 – POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI**(1) Blate**

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
BI01	PC	BI_1	/	/
BI02	SKs			
BI03	SKs			
BI04	SKs			
BI05	PC	BI_5	/	Dovoljena je gradnja za potrebe delovanja žage in objektov za lesnopredelovalne izdelke. – poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitev, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
BI06	A			
BI07	A			
BI08	A			
BI09	A	BI_9	/	/
BI10	A	BI_10	/	/
BI11	A	BI_6	/	– poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitev, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
BI12	A	BI_12	/	/
BI13	A	BI_8	/	/
BI14	A	BI_7	/	– poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitev, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
BI20	SKs	BI_2	/	/
BI21	SKg	BI_3	/	/

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
BI22	VC	BI_4	/	<p>Gradnja je dovoljena le za potrebe vodnogospodarskih ureditev in oskrbe s pitno vodo.</p> <p>– poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.</p>
BI23	G			
BI30	E		/	/

(2) Breg

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Br01	PC	Br_1	/	
Br02	SKs			
Br03	SKs			
Br04	SKs	Br_2	/	<p>Poseg na parcelah *71 in 218/2 ni sprejemljiv.</p> <p>– poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.</p>
Br05	ZD			
Br06	SKs	Br_3	/	<p>– poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.</p>
Br07	ZD			
Br08	BT		OPPN	£

(3) Bukovica

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Bu01	PC	Bu_1	/	/
Bu02	SKs			
Bu03	SKs			
Bu04	ZS			

(4) Breže

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Bž01	PC	Bž_1	/	Dopolnitve morajo biti samostojni objekti, združevanje pod eno simetrično dvokapnico je ustvarilo prevelike volumne, širitev gospodarstva: oblikovanje je treba poenotiti, nova gradnja mora biti v podaljšku obstoječega niza ter prek vrta ali sadovnjaka preiti v odprt prostor. - območje strnjene pozidave: FZ = 0,65; FI = 1,2
Bž02	SKs			
Bž03	SKs			
Bž04	SKs			
Bž05	SKg, <u>CDo</u>			
Bž06	PC	Bž_2	/	Gradnja mora biti vezana na glavno komunikacijo z minimalnim odmikom.
Bž07	SKs			
Bž08	SKs			
Bž09	PC	Bž_3	/	/
Bž10	SK			
Bž11	SK			
Bž12	SKs			
Bž13	PC	Bž_4	/	Novogradnje morajo s svojo orientacijo slediti značaju terena tako, da oporni zidovi ne bodo potrebni
Bž14	SKs			
Bž15	SKs			
Bž16	SKs			
Bž17	SK			
Bž18	SKg	Bž_5	/	/
Bž19	PC	Bž_6	/	/ – poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno
Bž20	A			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Bž21	A			zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
Bž22	A		/	/
Bž23	A		/	/
Bž24	A		Sklep o Lokacijski preveritvi v EUP Bž20 za določitev obsega in velikosti stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 375, 374/1, 374/2, vse k.o. 1623 – Jurjevica. Št. LP 2215, Ur. L. RS, št. 67/2021.	/
Bž25	SKg		/	Dopustna je le postavitev objekta skladno z že izdanim gradbenim dovoljenjem za kmečko lopo. Morebitna sprememba v stanovanjski objekt ni sprejemljiva./

(5) Dane

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Da01	PC	Da_1	/	VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Da02	SKs			
Da03	SKs			
Da04	SKs			
Da05	SKs			
Da06	SKs			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Da07	PC	Da_2	/	VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Da08	SKs			
Da09	SKs			
Da10	SKs			
Da11	SKs	Da_3	/	VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Da12	K2	Da_4	/	Ohranjanje obstoječih objektov brez povečevanja tlorisnih gabaritov. Višina do P + M. VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Da13	SP			
Da14	SP			
Da15	SPA			
Da16	SP			
Da17	SP			
Da18	SP			
Da19	SP			
Da20	A	Da_5	/	VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Da21	G	Da_6	/	Na območju enote urejanja prostora je dovoljena uporaba obstoječega smučišča <u>ter posegi in naprave, ki omogočajo obratovanje oz. delovanje smučišča.</u> VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Da22	K2			
Da23	SP		/	VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Da24	SP			
Da25	SP			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
<u>Da26</u>	<u>SP</u>			<u>uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.</u>
<u>Da27</u>	<u>BT</u>		<u>/</u>	<p><u>Dopustna je ureditev turističnega območja z nastanitvami. Vsi posegi morajo biti usklajeni s pristojno službo za varstvo narave.</u></p> <p><u>Po končani gradnji naj se na zunanjih mejah pobude vzpostavi pas mejic avtohtonega izvora. Morebitne nove pešpoti se ureja v videzu peska oz. v obliki uhojenih poti (urejenih z redno košnjo in hojo). Parkiriščih prostorov se ne asfaltira. Za osvetljevanje zunanjih površin naj se namestijo svetila, ki ne svetijo nad vodoravnico, ne prepuščajo UV svetlobe in svetijo v rumenem delu spektra do barvne temperature 2.400 k (netopiriji). Večja in hrupnejša gradbena dela (npr: potencialna odstranitev dreves) je potrebno izvesti izven obdobja gnezdenja večine vrst ptic (posek lesa se naj izvede v obdobju od avgusta do februarjadecembra naslednjega leta). Posekan les listavcev naj se z območja čim prej pospravi. Novozgrajeni objekti se morajo priključiti na delujoč kanalizacijski sistem. Odpadne vode (kemični wc) iz avtodomov naj se na tej lokaciji ne praznijo. Odlaganje odpadkov in morebitnega kompostnika se uredi na način, da ne privablja rjavega medveda. Upošteva se odmik objektov od gozdnih površin za vsaj eno drevesno višino (cca 20 m). Predlagamo, da se v ta namen na primerni lokaciji znotraj obstoječe poselitve (npr. bencinska črpalka, industrijska cona, druge degradirane površine) uredi občinska točka za odvajanje in nadaljnje procesiranje odpadnih voda iz avtodomov, ki naj bo dostopna potencialnim uporabnikom iz cele občine. Sistem praznjenja odplak iz avtodomov mora biti urejen kot vodotesen zaprt sistem na prečrpavanje in redno praznjenje, iz katerega izpusti v naravno okolje niso možni. Prečrpave odplake se v nadaljnjo obravnavo in čiščenje vozijo na večjo in ustrezno opremljeno čistilno napravo, ki lahko sprejme to vrsto odpada. Na območju pobude naj se v čim večji meri ohranijo grmišča, skupine dreves in posamezna drevesa. Morebitne zelene ureditve naj vključujejo sadnjo avtohtonih drevesnih ali grmovnih vrst. Na celotnem območju pobude naj bo posebna pozornost usmerjena k avtohtonim rastlinskim ureditvam. V vseh fazah implementacije naj se aktivno pristopi k zmanjševanju vpliva prisotnosti tujerodnih rastlinskih vrst. Na ogoljenih</u></p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<u>površinah naj bo v prvih letih, ko vegetacijski porov še ne bo popolnoma vzpostavljen, povečana pozornost na prisotnost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. V primeru ugotovitve prisotnosti takih vrst se jih nemudoma odstrani. VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.</u>
<u>Da28</u>	<u>ZS</u>		<u>£</u>	<u>Dopustna je ureditev steze za motokros s pripadajočimi objekti in ureditvami.</u>
<u>Da29</u>	<u>ZS</u>		<u>£</u>	<u>Dopustna je ureditev športno rekreacijskih površin kot spremljajoče ureditve ob bližnjem smučišču ter za lokalne potrebe.</u> <u>Za osvetljevanje zunanjih površin naj se namestijo svetila, ki ne svetijo nad vodoravnico, ne prepuščajo UV svetlobe in svetijo v rumenem delu spektra do barvne temperature 2.400 k (netopirji). Večja in hrupnejša gradbena dela (npr: potencialna odstranitev dreves) je potrebno izvesti izven obdobja gnezdenja večine vrst ptic (Posek lesa se naj izvede v obdobju od avgusta do februarja naslednjega leta). -Posekan les listavcev naj se z območja čim prej pospravi. Zagotovi naj se ustrezna tehnologija čiščenja odpadnih voda (terciarno čiščenje), da se v kraško podzemlje odvaja le biološko – fizikalno – kemično neoporečna voda, ki zagotavlja ohranjanje kraškega podzemlja. Na celotnem območju pobude se promovira ureditev brez namestitev košev za smeti. Kot alternativo se za območje predvidi točka, kjer bi se odpadki zbiral na enem mestu. Taka ureditev naj bo na več mestih primerno pojasnjena. Na celotnem območju pobud naj bo posebna pozornost usmerjena k avtohtonim rastlinskim ureditvam. V vseh fazah implementacije naj se aktivno pristopi k zmanjševanju vpliva prisotnosti tujerodnih rastlinskih vrst. VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.</u>

(6) Dolenji Lazi

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
DI01	PC	DI_1	/	/ Območje strnjene pozidave je na SZ delu EUP.
DI02	SKs			
DI03	SKs			
DI04	SKs			
DI05	SKs, <u>ZD</u>			
DI06	SKs			
DI07	SSs	DI_2	OPPN	/
DI08	SS	DI_3	/	/
DI09	K2	DI_4	/	Dovoljena je gradnja travnate steze za kolesarstvo.
DI10	SKs	DI_5	/	/
<u>DI11</u>	<u>CDo</u>			
<u>DI12</u>	<u>SKs</u>			
<u>DI13</u>	<u>SKs</u>		<u>L</u>	<u>L</u>
DI20	PO	DI_10	/	Na območju je dovoljena gradnja parkirišč, povečanje bencinskega servisa, servisnih objektov za potrebe upravljavca državne ceste ter sanacija kamnoloma. <u>Poleg ureditev, določenih za namensko rabo PO, so dopustni tudi objekti s klasifikacijo 1251, 1252, 124, 2301 in 122.</u>

(7) Dolenja vas

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Do01	PC	Do_1	OPPN /	<u>Izdelava konservatorskega načrta za prenovo (KNP) ni potrebna, je pa potrebno izdelati posebne strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine kot podlago za pripravo OPPN.</u> - Izdelava se sanacija kapelice in zunanje ureditve. - Območje strnjene pozidave: FZ = 0,70; FI = 1,2
Do02	SKs			
Do03	SKs			
Do04	SKs			
Do05	CU			
Do06	ZD			
Do07	ZD			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Do08	K1	Do_2	/	/
Do09	CU			
Do10	ZD			
Do11	PC	Do_3	/	Morebitna gradnja naj se usmeri zahodno od osrednje ceste. Za preostali del jedovoljena zgolj dopolnilna gradnja. Morebitna gradnja naj se usmeri zunaj območja registrirane arheološke dediščine.
Do12	SKs			
Do13	CDv			
Do14	ZD			
Do15	SKs	Do_4	/	/
Do16	PC	Do_5	/	/
Do17	SKs			
Do18	SKs			
Do19	K1			
Do20	SKs, SK, PC	Do_6	OPPN	/
Do21	SKs			
Do22	SK			
Do23	PC	Do_7	/	Načrtovani posegi na južnem delu EUP-ja naj se čim bolj izognejo arheološkemu območju.
Do24	SSs			
Do25	CU			
Do26	CU			
Do27	CD di			
Do28	PC	Do_8	/	/
Do29	PC			
Do30	SKs			
Do31	SK			
Do32	SSs	Do_9	OPPN – soseska R6-S6 Mali Humec Odlok o ZN za območje stanovanjske soseske R6-S6 Mali Humec	Ne glede na sprejeti prostorski izvedbeni akt je treba pred izdelavo katere koli projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati temeljit arheološki pregled obravnavanega območja. Do zaključka arheoloških raziskav niso dovoljeni posegi v zemeljske plasti.

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
			(Uradni list RS št. 37/1998)	
Do33	SKg	Do_10	/	/
Do34	SKg	Do_11	/	/
Do35	SKg	Do_12	/	/
Do36	SKg	Do_13	/	/
Do37	O	Do_14	OPPN ČN Dolenja vas Odlok o Občinskem podrobnem načrtu čistilna naprava Dolenja vas v Občini Ribnica (Uradni list RS št. 111/08).	/
Do38	SKg	Do_15	/	/
Do39	SKg	Do_16	/	/
Do40	SKg	Do_17	/	/
Do41	CDv	Do_18	/	/
<u>Do42</u>	<u>CDo</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Do43</u>	<u>CU</u>		<u>/</u>	<u>Območje je del naselbinske dediščine Dolenja vas pri Ribnici - vas (EŠD 13955). Ta EUP je vedutno izpostavljena vstopna točka v naselje oziroma rob naselja, kjer je ključno, da se odstranjeni objekti nadomestijo tako, da so novi objekti podrejeni obstoječim značilnostim poselitve ter v sozvočju s prevladujočim stavbnim tipom in urbanizmom (gradbene linije, stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina). Ohranjati je treba varovane vrednote naselbinske zasnove (parcelacija, komunikacijska mreža...), odnose med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote) ipd.</u>

(8) Grič

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Gi01	PC	Gi_1	/	/
Gi02	SSs			
Gi03	SSs			
Gi04	SSs			
Gi05	SSs			
Gi06	SSs			
Gi07	SSs			
Gi08	SSs			
Gi09	SSs			
Gi10	CD oZD			
Gi11	SKs	Gi_2	/	/
Gi12	SKs	Gi_3	/	– poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
Gi13	SKs	Gi_4	/	– poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
Gi14	E	Gi_5	/	– poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
Gi15	SKs	Gi_6	/	
Gi16	SKs	Gi_7	OPPN	

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Gi17	SKs	Gi_8	/	
Gi18	PO	Gi_9	/	<u>Poleg ureditev, določenih za namensko rabo PO, so dopustni tudi objekti s klasifikacijo 123, 124 in 125.</u> <u>V času intenzivnih gradbenih del, ko bo na območju pobude potekal posek vegetacije ter priprava (izravnava) terena, naj bo na območju prisoten relevanten strokovnjak (npr: arheolog), ki naj bo predhodno seznanjen s poročilom o arheološki raziskavi območja iz marca 2024. Potrebno je pridobiti kulturnovarstvene pogoje pristojne službe, s katerimi bodo predpisani pogoji za gradnjo (npr. arheološki nadzor nad gradnjo).</u>
Gi19	SKs	Gi_9	/	
Gi20	E	Gi_10	/	
<u>Gi21</u>	<u>SKs</u>		<u>/</u>	<u>/</u>

(9) Goriča vas

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Go01	PC	Go_1	OPPN	- V postopku za pridobivanje dovoljenj za posege v tej enoti je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje na podlagi pravnega režima varstva za naselbinsko dediščino. - Območje strnjene pozidave: FZ = 0,60; FI = 1,0
Go02	SKs	Go_1	OPPN	
Go03	SKs	Go_1	OPPN	
Go04	SKs	Go_1	OPPN	
Go05	SKs	Go_1	OPPN	
Go06	SKs	Go_1	/	
Go07	PC	Go_2	/	
Go08	SKs			
Go09	SKs			
Go10	SKs			
Go11	SKs	Go_3	/	Dovoljena je gradnja žage in obrtnih objektov za izdelavo lesnih proizvodov.
Go12	SKs	Go_4	/	/
Go13	SKs	Go_5	/	/

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Go14	PC	Go_6	/	/
Go15	SKs			
Go16	SKs			
Go17	O	Go_7	/	/
Go18	CDv	Go_8	/	Ohranjajo se nepozidane površine na območju EUP. Morebitne širitve obstoječe dejavnosti niso sprejemljive. Predlagamo sanacijo stanja.
Go19	CDo			
Go20	SKs			
Go21	SKs <u>CD</u> <u>CU</u>	Go_9	/	
Go22	SKs_ <u>CU</u>	Go_10	/	Nujne dosaditve, po potrebi nadomestne saditve dreves.
Go23	ZD	Go_11	/	/
Go24	BC			
Go25	PC	Go_12	/	/
Go26	SKs			
Go27	SKs			
Go28	PC	Go_13	/	/
Go29	SKs			
Go30	SKs	Go_14	/	/
Go31	O	Go_15	/	/
<u>Go32</u>	<u>SKs, PC, ZD</u>		<u>OPPN</u>	<u>Ureditev romskega naselja.</u> <u>Dostopi in posegi naj se izvedejo iz vzhodne, južne in/ali zahodne smeri. Severna meja dostopne ceste je istočasno tudi meja posegov. Iz severne strani se na območje cestne povezave ne dostopa in ne posega. Nasip se izvede na način, da severno od ceste ne bo negativnih vplivov (npr: brez odvodnjavanja na S stran, itd). Za osvetljevanje obcestnih površin se namestijo svetila, ki ne svetijo nad vodoravnico, ne prepuščajo UV svetlobe in svetijo v rumenem delu spektra do barvne temperature 2.200 k. Ob pojavu tujerodnih rastlinskih vrst mora investitor oz. lastnik zemljišč zagotoviti odstranitev in izvesti sanacijo takega rastišča. Zagotovi se ustrezno zbiranje in odvodnjavanje odpadnih voda na območju celotnega naselja.</u>

				<p><u>Koncept urejanja</u> <u>Območje naselja leži ob občinski cesti, na ravnem reliefu, na kmetijskih zemljiščih (v bližini so tudi gozdne površine). Osnovna ideja za preureditev naselja je, da se stanovanjske hiše z območij pod daljnovodi in v varovalnem pasu odstranijo, vzhodno od daljnovodnih koridorjev pa se obstoječe naselje razširi, uredijo se nadomestne hiše. Naselje se na širši prostor naveže prek nove dostopne ceste na vzhodu, ki se izogne obstoječi poselitvi vzhodno od romskega naselja.</u></p> <p><u>Opis rešitve</u> <u>Območje obsega zemljišča št. 4943/2, 4945, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 4975, 4976, 4977, 4978/1, 4978/2, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987/1, 4987/2, 4988/10, 4988/11, 4988/12, 4988/94, 4998, 4999, 5000/1, 5000/2 in 5001, vse k. o. 1626 Goriča vas.</u></p> <p><u>Območje načrtovanih ureditev meri približno 1,1 ha.</u> <u>Zunaj meje območja urejanja potekajo navezave na cestno omrežje in omrežja obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture preko zemljišč in delov zemljišč s parcelnimi številkami: 4944, 4954/1, 4969/6, 4969/7, 4969/8, 4969/8 in 4988/98, vse k. o. 1626 Goriča vas.</u></p> <p><u>Na območju je predvidena:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>— ureditev površin za gradnjo stanovanjskih objektov,</u> <u>— gradnja individualnih stanovanjskih stavb oz. bivalnih enot, ki bodo glede na predvidene dimenzije lahko imele ustrezne bivalne prostore tako glede velikosti kot glede opremljenosti in</u> <u>— ureditve za opremljanje celotnega naselja z gospodarsko javno infrastrukturo.</u> <p><u>Območje se na cestno omrežje navezuje z novo dostopno ceste, ki se odcepi od občinske ceste JP 853621. Ob novi cesti je predvidena ureditev 15 gradbenih parcel, na nekaterih so že obstoječi objekti, na 8 pa je predvidena gradnja novih enodružinskih stanovanjskih hiš. Na vzhodnem delu naselja se v zaledju gradbenih parcel ter ob novi cesti uredijo površine za otroško igrišče in za preživljanje prostega časa prebivalcev tega območja.</u></p>
--	--	--	--	--

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<p><u>Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji</u> Območje načrtovanih ureditev leži južno od Goriče vasi, na okvirni lokaciji obstoječega romskega naselja Brezje. Območje se nahaja sredi kmetijskih zemljišč, jugovzhodno od obstoječega naselja sta dve obstoječi domačiji. Po jugozahodnem robu območja urejanja poteka obstoječa občinska cesta LP 853621, ki se ohranja.</p> <p><u>Vrste načrtovanih dejavnosti:</u> bivanje in z bivanjem povezane dejavnosti.</p> <p><u>Vrste načrtovanih objektov in površin:</u> Skladno s predpisi o graditvi objektov so dopustne vrste gradenj in objektov: manj zahtevni, nezahtevni in enostavni objekti ter gospodarska javna infrastruktura in sicer novogradnje, dozidave, rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitve objektov, spremembe namembnosti objektov skladno z ostalimi določili tega odloka in ureditev odprtih površin.</p> <p><u>Na območju podrobnejše namenske rabe SKs (površine podeželskega naselja) je dopustna gradnja stanovanjskih stavb objektov in gradbeno inženirskih objektov, potrebnih za gradnjo in obratovanje stanovanjskih stavb in drugih stavb v naselju. Na območju podrobnejše namenske rabe ZD (druge urejene zelene površine) se uredijo zelene površine, namenjene vrtičkarstvu in drugim oblikam preživljanja prostega časa ter z gozdnim drevjem gosto porasle zelene površine.</u></p> <p><u>Merila in pogoji za urbanistično in arhitekturno in krajinsko oblikovanje</u> Dopustna je največ 60 % pozidanost posamezne gradbene parcele (FZ = 0,60). Stavbe se postavijo na gradbenih parcelah, na območjih za razvoj stavb, ki so prikazana na ureditveni situaciji. Zagotovi se čim bolj smotrna in funkcionalna razmestitev ter ureditev zunanjih površin – dostopov, dvorišč. Terenski prehodi se urejajo pretežno z brežinami in ozelenitvami, izjemoma tudi z opornimi zidovi. Stavbe se umeščajo na gradbene parcele ob upoštevanju gradbene meje, kjer je določena in prikazana v grafičnih prilogah. Kote pritličij objektov so vezane na nivo leto cest, na katere se objekti navezujejo z dostopom in priključki na GJL. Pogoji glede gabaritov in oblikovanja stavb: upošteva se tipologija objektov, kot jih v OPN določajo splošni PIP glede oblikovanja objektov in PIP za površine podeželskega naselja (SKs). Dopustno je tudi postavljanje pomožnih objektov in začasnih bivalnih objektov, kot so bivalni kontejnerji in drugi nastanitveni objekti.</p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<p>Etažnost stavb je P + 1 ali P + M, dopustna je izvedba kleti. Tlorisna oblika objektov je podolgovata v razmerju stranic minimalno 1:1,2. Strehe so dvokapne z naklonom 30°–45°, krite s kritino opečne, temnejše rjave, sive do antracitne barve. Smer slemen je v osnovi vzporedna s cesto, tako da se oblikuje oblikovno skladna celota pozidave. Fasade so v beli barvi ali v zemeljskih barvnih tonih. Dopustna je uporaba naravnih materialov – les, kamen, steklo.</p> <p>Orientacija enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so stavbe, je praviloma vzporedna ali pravokotna glede na orientacijo osnovnih objektov. Strehe pomožnih objektov so lahko ravne ali nižjega naklona ali pa usklajene z naklonom strehe osnovnega objekta. Strešna kritina je usklajena s kritino osnovne stavbe, pri nižjih naklonih je lahko druge vrste.</p> <p>Pri preoblikovanju terena se upošteva načelo čimbolj smotrne prerazporeditve in izravnave mas ter prilagoditve obstoječemu reliefu na mejah območja urejanja. Dopustni so oporni zidovi in ograje. Obstoječa gozdna zarast in posamična kakovostna drevesa se v čim večji meri ohrani. Na vzhodnem delu naselja se uredijo zelene površine za rekreacijo in prostčasne dejavnosti. Na robovih naselja se ohranja obstoječa vegetacija. Vse ureditve in raba odprtih površin se izvajajo ob upoštevanju omejitev zaradi daljnovoda.</p> <p><u>Rušitve in odstranitve</u></p> <p>Obstoječi objekti na zemljiščih s parc. št. 4988/11, 4988/12 in 4988/13 (k.o. 1626 Goriča vas), ki ležijo v varovalnem pasu daljnovoda, se odstranijo. Območje se rekultivira.</p> <p><u>Parcelacija</u></p> <p>Gradbene parcele se oblikujejo skladno s prikazom na ureditveni situaciji.</p> <p><u>Prometno omrežje in gospodarska javna infrastruktura</u></p> <p>Predvidena je ureditev nove ceste skozi naselje v dolžini 350 m. Nova cesta se navezuje na občinsko cesto JP 853621 v predvidenem križišču, ki je od priključka javne poti na državno cesto G2 0263 Žlebič Kočevje oddaljeno približno 88 m. Javna</p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<p>pot se v celoti ohrani, nova cestna povezava pa se uredi skozi novo romsko naselje tako, da omogoča dostop do vseh gradbenih parcel v naselju. Trasa nove ceste skozi naselje se slepo zaključi na zahodnem robu naselja.</p> <p>Nova cesta skozi naselje se predvidi v profilu:</p> <p>-vozni pas $2 \times 2,50 \text{ m} = 5,00 \text{ m}$</p> <p>-bankina / berma $2 \times 0,75 \text{ m} = 1,50 \text{ m}$</p> <p>Skupaj $6,50 \text{ m}$</p> <p>Na območju naselja Brezje se zagotovi oskrba s pitno vodo z navezavo na javno vodovodno omrežje. Oskrba z električno energijo se zagotovi z navezavo na elektroenergetsko omrežje. Dostop do elektronskih komunikacij se zagotovi z navezavo na prizemno telekomunikacijsko omrežje. Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se zagotovi z individualnimi čistilnimi napravami ali z izgradnjo kanalizacije s skupno čistilno napravo obravnavanega območja.</p> <p>Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</p> <p>Varstvo kulturne dediščine in narave: Zagotovi se ustrezno odvodnjavanje odpadnih voda, da ne pride do onesnaževanja vodnih in obvodnih habitatov. Za osvetljevanje zunanjih površin naj se namestijo svetila, ki ne svetijo nad vodoravnico, ne prepuščajo UV svetlobe in svetijo v rumenem delu spektra do barvne temperature 2.400 K (netopiriji). Krčenje drevesne in grmovne vegetacije se izvede v obdobju od avgusta do februarja naslednjega leta. Ob pojavu razrasta tujerodnih rastlinskih vrst se v komunikaciji z območnim zavodom za varstvo narave predvidi in izvede ukrepe za odstranitev takih rastlin. V celoti se ohranijo grmišča, skupine dreves in posamezna drevesa. Obravnavane ureditve ne posegajo na območja varstva kulturne dediščine in narave.</p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<p><u>Varstvo kmetijskih zemljišč, tal in voda:</u> Obseg zemeljskih in ureditvenih del za potrebe romskega naselja se omeji na območje naselja, da se preprečijo poškodbe tal zunaj obravnavanega območja. Med urejanjem območja je treba zagotoviti neoviran dostop do sosednjih zemljišč. Pri izvajanju zemeljskih del je treba izvesti ukrepe za preprečevanje mešanja mrtvice in živice, slednja ne sme biti odložena v kupih, višjih od 1,50 m. Rodovitna tla se prednostno uporabijo za urejanje okolice ali pa v sodelovanju s strokovno službo za druge kmetijske namene na ustrezni lokaciji. Odvajanje padavinskih voda z ureditvenega območja se predvidi tako, da je v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z utrjenih površin.</p> <p><u>Varstvo pred hrupom:</u> Za zmanjšanje hrupa v času gradnje se zagotovi uporaba gradbene mehanizacije, ki je opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne sme presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vse površine na območju urejanja pa kot območje III. stopnje varstva pred hrupom.</p> <p><u>Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem:</u> Skladno s predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, ki določajo mejne vrednosti virov sevanja za posamezna območja, se v varovalnem pasu daljinovoda 110 kV, ki obsega 15 m na vsako stran nadzemnega voda, odstranijo obstoječi bivalni objekti. Pri umeščanju novih objektov se upoštevajo minimalni potrebni odmiki po 15 m na vsako stran od osi daljinovoda.</p> <p><u>Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom:</u> Območje naselja ne posega na erozijska, plazljiva ali poplavna območja. Upoštevajo se splošni prostorski izvedbeni pogoji za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, ki so opredeljeni v odloku o OPN. Pri gradnji objektov se upoštevajo potrebni odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve. Če so odmiki manjši, se zagotovijo drugi protipožarni ukrepi (npr. protipožarno zasnovane vmesne fasade). Med gradnjo in uporabo objektov se zagotovijo</p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				nemoteni dostopi za interventna vozila in za varen umik ljudi in premoženja. Preskrba s požarno vodo ne sme biti okrnjena, hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode. Etapnost izvedbe prostorskih ureditve Zgradi se cestno omrežje in GII, zatem pa stanovanjski in drugi pripadajoči objekti ter urejanje zelenih površin.
<u>Go33</u>	<u>CD_ZS</u>		/	/

(10) Grčarice

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Gr01	SKs	Gr_1	/	V središčnem delu le prenove in izjemoma nove gradnje na istem mestu v enakih gabaritih, ohranja se razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom. Glede na stanje izdelava konservatorskega načrta za prenovo ni potrebna. VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Gr02	ZK			
Gr03	SKs	Gr_2	/	VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Gr04	SKs	Gr_3	/	VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Gr05	SKs	Gr_4	/	VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Gr06	SKs	Gr_5	/	VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Gr07	SKs	Gr_6	/	VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Gr08	SKg	Gr_7	/	V enoti urejanja je dovoljena gradnja: 1110 Enostanovanjske stavbe FZ = največ 0,3 Tip objektov NP, etažnost = K + P + M VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Gr09	A	Gr_8	/	VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Gr10	PC	Gr_9	/	VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Gr11	PC			
Gr12	A			
Gr13	A			
Gr14	A			
Gr15	PC	Gr_10	/	VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Gr16	A			
Gr17	A			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Gr18	A	Gr_11	/	VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Gr19	A	Gr_12	/	VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Gr20	A	Gr_13	/	VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Gr21	PC	Gr_14	/	V enoti urejanja so dovoljenje le dejavnosti v povezavi z lesnopredelovalno dejavnostjo oziroma stavbe za proizvodnjo in skladišča (1251 in 1252). Za izgradnjo proizvodnih objektov in skladišč se upoštevajo pogoji iz 107. člena tega odloka, ki veljajo za objekt v namenski rabi SKs.
Gr22	SKs G			
Gr23	SKs G			
Gr24	BT	Gr_15	OPPN	Območje se nameni ureditvi prenočitvenih zmogljivosti s specifičnimi apartmajskimi enotami. Kapaciteta naselja je omejena na 20 do 25 ležišč. Razvijajo naj se individualne enote z nočitvenimi zmogljivostmi, ki bodo majhnega merila. Poleg tega je predviden tudi manjši oskrbno-družbeni objekt. Gradijo naj se objekti s prepoznavnimi prvini arhitekturne identitete lokalnega okolja. Stavbe naj imajo pretežno lesene fasade, najvišja sprejemljiva višina je P + M. Znotraj varovanih območij naj se ne predvidi masovni turizem (hoteli, počitniške prikolice) in naj se ne omogoča povečan dostop z motornimi vozili. Prav tako naj se ne načrtuje množičnih in agresivnih oblik turizma; turistična in rekreacijska infrastruktura naj se zagotavlja v poselitvenih območjih. V naravnem okolju naj se načrtujejo dejavnosti, ki ne zahtevajo posebne rekreacijske infrastrukture. Na območju naj se načrtuje izvajanje manj hrupnih dejavnosti (motoristične

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<p>dejavnosti ne pridejo v poštev). Zagotoviti je treba čiščenje komunalne odpadne vode znotraj območij.</p> <p>Posegi v okviru OPPN naj se izvajajo zunaj gnezditvene sezone ptic, ki traja od sredine aprila do sredine julija. V času gnezditvene sezone je treba v sklopu priprave OPPN popisati gnezdišča posameznih kvalifikacijskih vrst, dejavnosti naj se načrtujejo v primerni oddaljenosti od gnezdišč.</p> <p>Upoštevati je treba uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja. Postavijo se lahko le najnujnejše svetilke, ki naj ne svetijo nad vodoravnico. Pregledajo naj se morebitna kotišča netopirjev; pri najdbi gruč netopirjev naj se predlaga ustrezna obnova obstoječih objektov.</p> <p>VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.</p>
<u>Gr25</u>	<u>BT</u>		<u>/</u>	<p><u>Območje je namenjeno razvoju planinskega, lovskega ipd. turizma ter spremljajočih dejavnosti. Vsi posegi morajo biti usklajeni s pristojno službo za varstvo narave.</u></p> <p><u>Razvija se nemasovni turizem, preprečuje se množični obisk z motornimi vozili ter druge hrupne in množične dejavnosti ali prireditve. Komunalna infrastruktura se zagotovi s samooskrbo. Dostopnih cest se ne asfaltira in ne razširja.</u></p> <p><u>Zagotovi se ustrezno odvodnjavanje odpadnih voda, da ne pride do onesnaževanja vodnih in obvodnih habitatov. Osvetljevanje zunanjih površin ni dovoljeno. Krčenje drevesne in grmovne vegetacije se izvede v obdobju od avgusta do decembra. Na takih mestih se vzpostavi gozdni rob, ki se ga ustrezno vzdržuje (grmiščna faza ipd.).</u></p> <p><u>Odlaganje odpadkov se uredi na način, da ne bodo privabljali rjavega medveda. Dopustna je rekonstrukcija obstoječega objekta oz. gradnja objekta na mestu nekdanjega (nekdanje gozdarske koče), gradnja novih objektov ni dovoljena, tudi ne pomožnih objektov (garaže, drvarnice ipd.). Pri adaptaciji parkirišč ali dostopnih poti se uporabljajo naravni materiali. Ob pojavu razrasta tujerodnih rastlinskih vrst se v komunikaciji z območnim zavodom za varstvo narave predvidi in izvede ukrepe za odstranitev takih rastlin.</u></p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<u>VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.</u>
<u>Gr26</u>	<u>BT</u>		<u>/</u>	<p><u>Območje je namenjeno razvoju planinskega, lovskega ipd. turizma ter spremljajočih dejavnosti. Vsi posegi morajo biti usklajeni s pristojno službo za varstvo narave.</u></p> <p><u>Razvija se nemasovni turizem, preprečuje se množični obisk z motornimi vozili ter druge hrupne in množične dejavnosti ali prireditve. Komunalna infrastruktura se zagotovi s samooskrbo. Dostopnih cest se ne asfaltira in ne razširja.</u></p> <p><u>Zagotovi se ustrezno odvodnjavanje odpadnih voda, da ne pride do onesnaževanja vodnih in obvodnih habitatov. Osvetljevanje zunanjih površin ni dovoljeno. Krčenje drevesne in grmovne vegetacije se izvede v obdobju od avgusta do decembra. Na takih mestih se vzpostavi gozdni rob, ki se ga ustrezno vzdržuje (grmiščna faza ipd.). Odlaganje odpadkov se uredi na način, da ne bodo privabljali rjavega medveda. Dopustna je rekonstrukcija obstoječega objekta oz. gradnja objekta na mestu nekdanjega (nekdanje gozdarske koč), gradnja novih objektov ni dovoljena, tudi ne pomožnih objektov (garaže, drvarnice ipd.). Pri adaptaciji parkirišč ali dostopnih poti se uporabljajo naravni materiali. Ob pojavu razrasta tujerodnih rastlinskih vrst se v komunikaciji z območnim zavodom za varstvo narave predvidi in izvede ukrepe za odstranitev takih rastlin.</u></p> <p><u>VVO*- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.</u></p>
<u>Gr27</u>	<u>BT</u>		<u>/</u>	<p><u>Območje je namenjeno razvoju planinskega, lovskega ipd. turizma ter spremljajočih dejavnosti. Vsi posegi morajo biti usklajeni s pristojno službo za varstvo narave.</u></p> <p><u>Razvija se nemasovni turizem, preprečuje se množični obisk z motornimi vozili ter druge hrupne in množične dejavnosti ali prireditve. Komunalna infrastruktura se zagotovi s samooskrbo. Dostopnih cest se ne asfaltira in ne razširja.</u></p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<u>Zagotovi se ustrezno odvodnjavanje odpadnih voda, da ne pride do onesnaževanja vodnih in obvodnih habitatov. Osvetljevanje zunanjih površin ni dovoljeno. Krčenje drevesne in grmovne vegetacije se izvede v obdobju od avgusta do decembra. Na takih mestih se vzpostavi gozdni rob, ki se ga ustrezno vzdržuje (grmiščna faza ipd.). Odlaganje odpadkov se uredi na način, da ne bodo privabljali rjavega medveda. Dopustna je rekonstrukcija obstoječega objekta oz. gradnja objekta na mestu nekdanjega (nekdanje gozdarske koč), gradnja novih objektov ni dovoljena, tudi ne pomožnih objektov (garaže, drvarnice ipd.). Pri adaptaciji parkirišč ali dostopnih poti se uporabljajo naravni materiali. Ob pojavu razrasta tujerodnih rastlinskih vrst se v komunikaciji z območnim zavodom za varstvo narave predvidi in izvede ukrepe za odstranitev takih rastlin.</u>

(11) Hrovača

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Hr01	PC	Hr_1	OPPN <u>(razen za enoto Hr02)</u>	<u>Izdelava konservatorskega načrta za prenovo (KNP) ni potrebna, je pa potrebno izdelati posebne strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine kot podlago za pripravo OPPN. (ne velja za enoto Hr02) Za enoto urejanja prostora se izdelava konservatorski načrt za prenovo skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine.</u> <u>Na območju enote Hr02 se vzpostavi primerna avtohtona grmovna ali drevesna zarast.</u> <u>Na območju enote Hr07 se pred pričetkom obnovitvenih del v cerkvi kontaktira pristojno službo za varstvo narave in napove izvedbo del.</u> <u>Načrte in predvideno izvedbo obnove se uskladi s pristojno službo za varstvo narave ter pridobi potrebna dovoljenja in soglasja.</u> <u>Območje Hr02 in Hr11 se ozeleni oz. členi z vegetacijo.</u>
Hr02	<u>ZKPO</u>			
Hr03	SKs			
Hr04	SKs			
Hr05	SKs			
Hr06	SKs			
Hr07	CDv			
Hr08	SKs	Hr_2	/	/
Hr09	SSs			

Hr10	ZK	Hr_3	OPPN Odlok o lokacijskem načrtu za širitev pokopališča v Hrovači (del) (Uradni list RS št. 28/2003 in 19/2007)	/
Hr11	ZK	Hr_4	OPPN	/
<u>Hr12</u>	<u>PO_CD</u>		<u>OPPN</u>	<u>Dopustna je ureditev steze za motokros s pripadajočimi objekti in ureditvami ter ureditev centra varne vožnje.</u>
<u>Hr13</u>	<u>CU</u>		<u>£</u>	<u>£</u>

(12) Jurjevica

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ju01	PC	Ju_1	/	- Sanacija površin gospodarstva v SZ delu: z vzpostavitvijo sadovnjaka vsaj omiliti prehod v odprti prostor. Priporočamo, da se JZ del ohrani nepozidan – sadovnjak kot element členitve prostora. - Območje strnjene pozidave: FZ = 0,70, FI = 1,2.
Ju02	PC			
Ju03	PC			
Ju04	PO			
Ju05	SKs			
Ju06	SKs			
Ju07	SKs			
Ju08	SKs			
Ju09	PC	Ju_2	/	Gradnja izključno linijska, vezana na glavno komunikacijo z minimalnim odmikom, severni del so vrtovi, ki preidejo v odprt prostor.
Ju10	CU, <u>ZD</u>			
Ju11	SKs			
Ju12	SKs			
Ju13	PC	Ju_3	/	/
Ju14	IP			
Ju15	PC	Ju_4	/	/
Ju16	SKs			
Ju17	SKs			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ju18	SKs			
Ju19	SKs			
Ju20	SKs			
Ju21	SKs			
Ju22	SKs			
Ju23	PC	Ju_5/1	/	Na podrobnejši namenski rabi z oznako PO je mogoča le ureditev parkirišča za motorna vozila. Do 3,5 t. Predlagamo sanacijo kapele Božjega groba in prenovo spomenika zamolčanim žrtvam.
Ju24	PC			
Ju25	PO			
Ju26	ZK			
Ju27	CDv			
Ju28	PC	Ju_5/2	/	EUP meji neposredno na sakralni objekt s pokopališčem; zaradi izpostavljenosti lokacije naj se ne predvidi tip zidave AE oz. predpiše naj se najvišji gabarit P + M; namestitev sončnih kolektorjev in celic ni dovoljena.
Ju29	SKs			
Ju30	A	Ju_6	/	/
Ju31	O	Ju_7	/	/
Ju32	A	Ju_8	/	- poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
Ju33	A	Ju_9	/	/ – poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
Ju34	ZS		/	Dopustna je ureditev športno prireditvenega prostora. Vsi posegi morajo biti usklajeni s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine (poseg v kulturno krajino Krajinsko območje Jurjevica-Breže).
Ju35	SKs		OPPN	/

(13) Kot pri Ribnici

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ko01	PC	Ko_1	/	/
Ko02	SKs			
Ko03	SKs			
Ko04	PC	Ko_2	/	/
Ko05	SKs			
Ko06	SKs			
Ko07	PC	Ko_3	/	/
Ko08	PC			
Ko09	SKs			
Ko10	SKs			
Ko11	SKs			
Ko12	SKs			
Ko13	OSKg	Ko_4	/	/Zemljišče je po veljavnem planu EUP Ko 4 namenjena območju okoljske infrastrukture. V kolikor se na tem zemljišču ne bodo gradili objekti okoljske infrastrukture, bo zemljišče ostalo v prvotni kmetijski rabi. Na teh zemljiščih je dovoljena postavitev objektov iz 120. člena odloka. Dopustna je le postavitev objekta skladno z že izdanim gradbenim dovoljenjem za kmečko lopo. Morebitna sprememba v stanovanjski objekt ni sprejemljiva.
Ko14	A	Ko_5	/	/
Ko15	O	Ko_6	/	/
Ko16	O	Ko_7	/	/
Ko17	A	Ko_8	/	/
Ko18	Ao	Ko_9	/	* VVO– na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Ko19	A	Ko_10	/	* VVO– na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Ko20	A	Ko_11	/	* VVO– na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Ko21	A	Ko_12	/	* VVO– na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Ko22	LN, <u>PC</u>	Ko_13	OPPN	* VVO– na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.

(14) Gorenji Lazi

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
La01	PC	La_1	/	* VVO– na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
La02	PC			
La03	SKs			
La04	SKs			
La05	SKs			
La06	O	La_2	/	* VVO– na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
La07	A	La_3	/	/
La08	A	La_4	/	/

(15) Lipovec

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Li01	PC	Li_1	/	/
Li02	SKs			
Li03	SKs, <u>ZD</u>			
Li04	SKs			
Li05	PC	Li_2	/	/
Li06	SSs			
Li07	SSs			
Li08	SSs			
Li09	SSs	Li_3	OPPN	Velikost gradbene parcele je najmanj 1000 m ² . Prometna infrastruktura – napajalna cesta s pločnikom širine 7 m.
Li10	PŽ	Li_4	/	/

(16) Nemška vas

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ne01	SKs	Ne_1	/	* CESTE
Ne02	SKs	Ne_2	/	* CESTE
Ne03	CDv	Ne_3	/	* CESTE
Ne04	SKs	Ne_4	/	* CESTE
Ne05	SKs	Ne_5	/	* CESTE
Ne06	A	Ne_6	/	* CESTE
Ne07	A	Ne_7	/	* CESTE
Ne08	A	Ne_8	/	* CESTE
Ne09	SKs	Ne_9	/	* CESTE
Ne10	SKs	Ne_10	OPPN	* CESTE
Ne11	K2	Ne_11	/	/

* CESTE – notranje ceste: Do izvedbe prometnih rešitev (PGD za nove notranje ceste naselja s parcelacijo) so v naselju dovoljene nove gradnje, rekonstrukcije, vzdrževalna dela, postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov ter vse ostale ureditve, ki so od osi obstoječe ceste oddaljene minimalno 4,0 m.

(17) Otavice

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ot01	PC	Ot_1	/	/
Ot02	SKs			
Ot03	SKs			
Ot04	SKg			
Ot05	SKs, K2	Ot_2	/	/
Ot06	SKg	Ot_3	/	Dovoljena je gradnja objektov za delovanje obrti.
Ot07	SKs	Ot_4	/	Dovoljena je gradnja gostinskih objektov in objektov za prenočišča.
Ot08	K2	Ot_5	/	Dovoljena je gradnja obore.
Ot09	A	Ot_6	/	/
Ot10	A	Ot_7	/	/

(18) Velike Poljane

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Po01	PC	Po_1	/	/
Po02	SKs			
Po03	SKs			
Po04	SKs			
Po05	SKs			
Po06	SKs CDv			
Po07	CDv SKs			
Po08	ZS	Po_2	/	/
Po09	CDk			
Po10	SKs	Po_3	OPPN	Zahodni del območja, ki predstavlja vplivno območje cerkve sv. Jožefa, mora ostati nepozidano.
Po11	SKs	Po_4	OPPN	/
Po12	SKg	Po_5	/	/
Po13	PC	Po_6	/	/

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Po14	SKs			
Po15	SKs			
Po16	SKg			
Po17	SKg			
Po18	SKg			
Po19	SKg			
Po20	SP	Po_7	/	/
Po21	SKs	Po_8	/	/
Po22	SP	Po_9	/	* VVO– na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Po23	CDv	Po_10	/	/
Po24	ZK			
Po25	SPA	Po_11	/	* VVO– na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Po26	SP	Po_12	/	* VVO– na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Po27	ZS	Po_13	/	Dovoljenja je gradnja obore.
Po28	A	Po_14	/	Dovoljena je gradnja lovskega doma in spremljajočih nezahtevnih in enostavnih objektov.
Po29	A	Po_15	/	/
Po30	A	Po_16	/	/
Po31	A	Po_17	/	/
Po32	VC	Po_18	/	Dovoljena je gradnja obore.
Po33	K2			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Po34	K2			
Po35	K2			
Po36	ZS			
Po37	ZS			
Po38	ZS			
Po39	CU	Po_19	/	/
Po40	VC	Po_20	/	Dovoljena je gradnja objektov in naprav za potrebe državnih rezerv – naftnih derivatov. * VVO– na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Po41	VC			
Po42	VC			
Po43	VC			
Po44	E			
Po45	E			
Po46	E			
Po47	E			
Po48	E			
Po49	VC	Po_21	/	/
Po50	A			
Po51	A			
Po52	VC	Po_22	/	Dovoljena je dejavnost gostinstva in kratkotrajne nastanitve. Nujno sta potrebni sanacija graščine s pripadajočim območjem in določitev funkcionalne namembnosti.
Po53	CDk			
Po54	CDk			
Po55	CU	Po_23	/	/
Po56	LN	Po_24	OPPN	Izvede se sanacija po predpisih o rudarstvu
Po57	VC	Po_25	/	Dovoljena je gradnja obore.
Po58	K2			
Po59	K2			
Po60	LN	Po_26	OPPN	Izvede se sanacija po predpisih o rudarstvu
Po61	LN	Po_27	OPPN	Izvede se sanacija po predpisih o rudarstvu
Po62	A	Po_28	/	/

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Po63	Ao	Po_29	/	/
Po64	Ao	Po_30	/	/
Po65	A	Po_31	/	/
Po66	A	Po_32	/	/
Po67	A	Po_33	/	/
Po68	Ao	Po_34	/	/
Po69	PC	Po_35	/	/
Po70	A			
Po71	A			
Po72	A	Po_36	/	/
Po73	f	Po_37	/	Dovoljena je gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe.
<u>Po74</u>	<u>SKg</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Po75</u>	<u>PO</u>		<u>/</u>	<u>Območje se ustrezno uredi, zasadi, oblikovno uskladi s sosednjim območjem železniške postaje.</u>
<u>Po76</u>	<u>BT, K2, GZS</u>		<u>/</u>	<u>Dopustna je ureditev poligona za paintball s spremljajočimi objekti in ureditvami. Predvidene ureditve in dejavnosti naj se izvajajo tako, da ne pride do onesnaževanja kraškega podzemlja. Zagotovi se ustrezna tehnologija čiščenja ospasnih vosa (terciarno čiščenje).</u>

(19) Podpoljane

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Pp01	PC	Pp_1	/	/
Pp02	A			
Pp03	A			
Pp04	A			
Pp05	A	Pp_2	/	/
Pp06	A	Pp_3	/	/
Pp07	A	Pp_4	/	/
Pp08	PC	Pp_5	/	/

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Pp09	A			
Pp10	A			
Pp11	LN	Pp_6	OPPN	Izvede se sanacija po predpisih o rudarstvu.
Pp12	A	Pp_7	/	/
Pp13	A	Pp_8	/	/
Pp14	A	Pp_9	/	/
Pp15	PC	Pp_10	/	/
Pp16	A			
Pp17	A			
Pp18	PC	Pp_11	/	Morebitna širitev ali dopolnilna gradnja ni sprejemljiva.
Pp19	CDv			
Pp20	PO			
Pp21	PO			
Pp22	SK			
Pp23	SK			
Pp24	A	Pp_12	/	Dovoljeni so tudi objekti do 250 m ² : - 1211 Hotelske in podobne stavbe - 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti - 1265 Stavbe za šport
Pp25	PC	Pp_13	/	Dovoljena je gradnja obore.
Pp26	K2			
Pp27	K2			
Pp28	A	Pp_14	/	/
Pp29	PC	Pp_15	/	* VVO- na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
Pp30	A			
Pp31	A			
Pp32	PC	Pp_16	/	/
Pp33	E			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Pp34	E			
Pp35	A	Pp_18	/	/
Pp36	PC	Pp_19	/	/
Pp37	A			
Pp38	A			
Pp39	VC	Pp_20	/	/
Pp40	A			
Pp41	A			
Pp42	LN <u>SK, ZD</u>	Pp_21	OPPN	Izvede se sanacija po predpisih o rudarstvu. <u>Ureditev romskega naselja</u>
Pp43	A	Pp_22	/	/
Pp44	A	Pp_23	/	/
Pp45	A	Pp_24	/	/
Pp46	A	Pp_25	/	/
Pp47	A	Pp_26	/	/
Pp48	A	Pp_27	/	/
Pp49	BT		/	Dopustni so objekti in ureditve za potrebe razvoja turizma na kmetiji, konjeniškega centra ipd. Zagotovi se ustrezno odvodnjavanje odpadnih voda, da ne pride do onesnaženja narave.
Pp50	A		/	/

(20) Prigorica

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Pr01	PC, <u>CU, CDv, SKs</u>	Pr_1	OPPN	Za enoto urejanja prostora se izdela konservatorski načrt za prenovo skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine.
Pr02	CU			
Pr03	CU			
Pr04	CDv			
Pr05	SKs			
Pr06	SKs			
Pr07	PC	Pr_2	/	/

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Pr08	SKs			
Pr09	SKs			
Pr10	SKs	Pr_3	/	/
Pr11	SKsK1	Pr_4	/	/
Pr12	PC	Pr_5	/	/
Pr13	SKs			
Pr14	SKs			
Pr15	SKs	Pr_6	/	/
Pr16	PC	Pr_7	/	Dopustna je postavitev razstavnega paviljona. Načrtovane ureditve in gradnja so locirane neposredno ob vplivnem območju zadrževalnika Prigorica (Poslovnik za obratovanje in vzdrževanje suhega zadrževalnika Prigorica iz marca 2011) in evidentiranim poplavnim dogodkom, zato je potrebno v nadaljnjih fazah načrtovanja izdelati hidrološko – hidravlično študijo, ki bo predvidela eventuelne omilitvene ukrepe in pridobiti mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
Pr17	CU			
Pr18	IG			
Pr19	IG			
Pr20	IG, CU, K1	Pr_8	/	Drevored ob glavni cesti je treba dopolniti, v primeru slabega stanja dreves je potrebna nadomestna saditev. Dopustna je postavitev nove hale v maksimalnih tlorisnih gabaritih do 63 x 85 m, višinsko poravnana z višino sosednjega že zgrajenega objekta. Po meji z območjem EUP Pr26 in Pr17 se uredi zelena bariera (sklenjena zasaditev dreves in grmovnicdrevnine) tako da se zaprejo pogledi iz stanovanjskega območja na industrijsko območje.

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<p><u>Višina objektov v tej EUP ne sme presegati 15 m. V višino so vključene tudi tehnične etaže. Največjo dovoljeno višino stavb lahko presegajo le manjši volumni, kot so dimniki, silosi, antene, strelovodi in strojnice dvigal ter logotipi.</u></p> <p><u>Pri gradnji stavb je potrebno upoštevati določila Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), ter tehnične smernice o gradnji s področja hrupa.</u></p> <p><u>Dopustna je postavitev razstavnega paviljona.</u></p> <p><u>Dopustna je postavitev nove hale v maksimalnih tlorsnih gabaritih do 63 x 85 m, višinsko poravnana z višino sosednjega že zgrajenega objekta, katere fasade se intenzivno ozeleni z lesnatimi vzpenjalkami. Po meji z območjem EUP Pr26 in Pr17 se hkrati z gradnjo nove hale uredi zelena bariera (zelenica in sklenjena zasaditev visoke drevnine) in postavi ograja, ki se jo lahko na strani vrtov ozeleni z lesnatimi vzpenjalkami.</u></p> <p><u>Pri gradnji stavb je potrebno upoštevati določila Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), ter tehnične smernice o gradnji s področja hrupa. Dopustna je postavitev razstavnega paviljona.</u></p> <p>Načrtovane ureditve in gradnja so locirane neposredno ob vplivnem območju zadrževalnika Prigorica (Poslovnik za obratovanje in vzdrževanje suhega zadrževalnika Prigorica iz marca 2011) in evidentiranim poplavnim dogodkom, zato je potrebno v nadaljnjih fazah načrtovanja izdelati hidrološko - hidravlično študijo, ki bo predvidela eventuelne omilitvene ukrepe in pridobiti mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.</p>
<u>PR21</u>	<u>IG</u>	<u>L</u>	<u>L</u>	<p><u>Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev</u></p> <p><u>– Dopustna je postavitev novih hal v maksimalnih tlorsnih gabaritih 66 x 76 m in 66 x 77 m, višinsko poravnanih z višino sosednjih že zgrajenih objektov. Fasade predvidenih stavb se intenzivno ozeleni z lesnatimi vzpenjalkami. Stavbe je dovoljeno postavljati tudi drugače, vendar le znotraj regulacijskih linij. Po meji z območjem kmetijskih zemljišč se hkrati z gradnjo novih hal na severovzhodnem robu uredi zelena bariera (zelenica in sklenjena zasaditev visoke drevnine) in postavi ograja. Ograja, ki se jo ozeleni z lesnatimi vzpenjalkami, se postavi tudi na severozahodnem in</u></p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<p><u>jugo zahodnem robu enote urejanja prostora Pr21. Vz dolž meje z enoto urejanja prostora Pr20 se z visoko drevnino ozeleni parkirna mesta.</u></p> <p><u>Načrt parcelacije</u> – <u>Gradbena parcela bo obsegala zemljišča oziroma dele zemljišč parc. št.: 2909/11 – del, 3429/22 – del, 3242/277 – del, 3242/186 – del, 3242/187 – del, 3242/189 – del, 3242/188 – del, vsa k. o. 1627-Prigorica.</u></p> <p><u>Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave</u> – <u>Načrtovane prostorske ureditve se ne nahajajo v območjih kulturne dediščine.</u> – <u>Načrtovane prostorske ureditve se nahajajo na ekološko pomembnem območju (EPO) ID 34500 - Ribniška dolina in ID 80000 - Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. Ker se poseg izvaja na robu strnjene naselja, niso predpisane posebne varstvene usmeritve. Na projektno rešitev je potrebno pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca za varstvo narave.</u> – <u>Načrtovane prostorske ureditve se ne nahajajo na vodovarstvenem območju. Na oziroma neposredno ob območju načrtovanih prostorskih ureditev ni vodotokov. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe za varovanje površinskih in podzemnih voda pred onesnaženjem. Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca za področje voda.</u> – <u>Pri gradnji stavb je potrebno upoštevati določila Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2), ter tehnične smernice o gradnji s področja hrupa.</u> – <u>V času gradnje je treba zagotoviti ukrepe za preprečevanje prašenja iz območja gradbišča. Pri določitvi ukrepov je treba upoštevati določila Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2).</u> – <u>Ravnanje z odpadki se bo urejalo skladno s pogoji in na podlagi mnenja pristojnega mnenjedajalca.</u> – <u>Razsvetljavo stavb in pripadajočih funkcionalnih površin je treba urediti v skladu z določili predpisa, ki ureja svetlobno onesnaževanje.</u></p> <p><u>Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom</u></p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<p>– Načrtovane ureditve in gradnja so locirane neposredno ob vplivnem območju zadrževalnika Prigorica (Poslovnik za obratovanje in vzdrževanje suhega zadrževalnika Prigorica iz marca 2011) in evidentiranim poplavnim dogodkom, zato je potrebno v nadaljnjih fazah načrtovanja izdelati hidrološko - hidravlično študijo, ki bo predvidela eventualne omilitvene ukrepe in pridobiti mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca za področje voda.</p> <p>– Pri projektiranju stavb je potrebno predvideti projektni pospešek tal z vrednostjo 0,225 g. Vezano na predpis o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba izvesti ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo.</p> <p>– V okviru varstva pred požarom se izvedejo naslednji ukrepi: intervencijske poti in površine, zunanje hidrantno omrežje, potrebni odmiki med objekti, poti za evakuacijo. Poleg tega je potrebno izpolnjevati bistvene zahteve varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte, ki se dokazujejo v elaboratu »zasnove požarne varnosti«, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu »študije požarne varnosti«.</p> <p><u>Pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro</u></p> <p>– Predvideni objekti se bodo priključevali na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro pod pogoji in na podlagi mnenj pristojnih mnenjedajalcev.</p> <p><u>Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora</u></p> <p>– Vplivno območje načrtovanih prostorskih ureditev bo v času gradnje zajemalo območje gradbene parcele in del območja sosednje enote urejanja prostora Pr20. Načrtovane stavbe se bodo preko internih prometnih povezav v enoti urejanja prostora Pr20 priključevale na glavno cesto II. reda, odsek 0263 Žlebič-Kočevje preko obstoječega cestnega priključka.</p> <p><u>Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev</u></p> <p>Odstopanja pri funkciji objektov: Na območju so možne tudi druge dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti za območja gospodarskih con in centralnih dejavnosti, če je njihov vpliv na okolje manjši ali enak predvidenim vplivom.</p> <p>Odstopanja pri zunanji ureditvi objektov in zasnovi objektov: Zunanja ureditev objekta, izgled stavbe in interno cestno omrežje se lahko prilagajajo arhitekturnim rešitvam objekta pod pogojem, da nove rešitve niso v nasprotju z javnimi interesi in so zanje pridobljena ustrezna soglasja ali mnenja pristojnega mnenjedajalca.</p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Pr22	PC	Pr_9	/	Na parceli št. 5490, k. o. Prigorica, se za celotno parcelo upoštevajo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za podrobno namensko rabo SKs.
Pr23	ZD			
Pr24	CU			
Pr25	SKs			
Pr26	SKs			
Pr27	SKs			
Pr28	PC	Pr_10	/	/
Pr29	ZD			
Pr30	SKs			
Pr31	SKs			
Pr32	PC	Pr_11	/	/
Pr33	K2			
Pr34	A			
Pr35	A			
Pr36	PC	Pr_12	/	Ureditev zelenih površin za potrebe športa in rekreacije se mora izvajati brez gradbenih posegov in umeščanja novih objektov. Dovoljena je izravnava terena v vadbene travnate površine.
Pr37	K2			
Pr38	BT			
Pr39	ZS			
Pr40	ZS			
Pr41	VI	Pr_13	/	/
Pr42	LN	Pr_14	OPPN	/
Pr43	O	Pr_15	/	/
Pr44	SKs	Pr_16	/	/
Pr45	SSs	Pr_17	/	/
Pr46	SKsCDo	Pr_18	/	<u>Gradnja dovoljena le za potrebe proizvodnje lesnih proizvodov./ Dejavnosti se izvajajo na način, da ne pride do onesnaževanja kraškega podzemlja. Zagotovi se ustrezna tehnologija čiščenja odpadnih voda (terciarno čiščenje), da se v kraško podzemlje odvaja le biološko, fizikalno in kemično neoporečna voda, ki zagotavlja ohranjanje kraškega podzemlja. Za osvetljevanje zunanijh površin se namestijo svetila, ki ne svetijo nad vodoravnico, ne prepuščajo UV svetlobe in svetijo v</u>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<u>rumenem delu spektra do barvne temperature 2.400 k (netopirji).</u>
Pr47	ZK	Pr_19	/	/
Pr48	A	Pr_20	/	/

(21) Rakitnica

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ra01	PC	Ra_1	/	<ul style="list-style-type: none"> - Območje EUP na SV v neposredni bližini cerkve se ohranja nepozidano. - Območje strnjene pozidave: FZ = 0,65; FI = 1,2
Ra02	K1			
Ra03	CDv			
Ra04	ZK			
Ra05	SKs			
Ra06	SKs			
Ra07	SKs			
Ra08	SKs			
Ra09	SKs			
Ra10	SKs			
Ra11	SKs			
Ra12	SKs			
Ra13	PC	Ra_2	/	
Ra14	PC			
Ra15	PC			
Ra16	PO			
Ra17	K2			
Ra18	SSs			
Ra19	SSs			
Ra20	SSs			
Ra21	SKs			
Ra22	SKs			
Ra23	SKs			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ra24	PC	Ra_3	/	<p>– poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.</p> <p><u>Na območju Ra26 in Ra28 (gasilski dom Rakitnica) niso dopustni novi posegi, dopustne so le parterne ureditve (parkirne in manipulativne površine), ohraniti je treba obstoječo koto terena.</u></p>
Ra25	K1			
Ra26	CDZS			
Ra27	SKs			
Ra28	SSsCD			
Ra29	SSs			
Ra30	A	Ra_4	/	Dovoljena je gradnja lovskega doma.
Ra31	SKks	Ra_5	/	/
Ra32	PC	Ra_6	/	/
Ra33	SKs			
Ra34	SKs			
Ra35	SKs , PC			
Ra36	SKs	Ra_7	/	/
Ra37	SKs			
Ra38	SKs			
Ra39	PC	Ra_9	/	/
Ra40	SSs			
Ra41	SSs			
Ra42	SKgIG	Ra_10	/	<p>V enoti urejanja so dovoljene le dejavnosti in objekti <u>ter ureditve</u> v povezavi z lesnopredelovalno dejavnostjo.</p> <p><u>Vse dejavnosti se načrtujejo in izvedejo na način, da ne pride do onesnaževanja kraškega podzemlja in podzemnih habitatov.</u></p> <p><u>Zagotovi se ustrezno odvodnjavanje odpadnih voda, da ne pride do onesnaževanja vodnih in obvodnih habitatov. Za osvetljevanje zunanjih površin naj se namestijo svetila, ki ne svetijo nad vodoravnico, ne prepuščajo UV svetlobe in svetijo v rumenem delu spektra do barvne temperature 2.400 K (netopirji).</u> Krčenje drevesne in grmovne vegetacije se izvede v obdobju od avgusta do decembra.</p> <p><u>Odlaganje odpadkov se uredi na način, da ne bodo privabljali rjavega medveda. Pri</u></p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<u>gradnji novih objektov se upošteva odmik od gozdnih površin za vsaj eno drevesno višino (cca 20 m). Na istem mestu se vzpostavi gozdni rob, ki se ga ustrezno vzdržuje (grmiščna faza ipd.). Ob pojavu razrasta tujerodnih rastlinskih vrst se v komunikaciji z območnim zavodom za varstvo narave predvidi in izvede ukrepe za odstranitev takih rastlin.</u> <u>Hrupnejše dejavnosti se umeščajo čimbolj stran od obstoječih stanovanjskih objektov.</u>
Ra43	K2	Ra_11	/	/

22) Ribnica

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ri001	PC	Ri_1	OPPN	1. Za enoto urejanja prostora se izdela konservatorski načrt za prenovu skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine. Pred kakršnimi koli posegi v zemeljske plasti bosta določena obseg in način arheoloških raziskav. Izvede se funkcionalna prenova gradu. 2. V okviru OPPN-ja je treba podrobno strokovno prikazati možnost parkiranja.
Ri002	PC		OPPN	
Ri003	PC		OPPN	
Ri004	PC		/	
Ri005	VC		OPPN	
Ri006	VC		OPPN	
Ri007	ZP		OPPN	
Ri008	ZD		OPPN	
Ri009	ZD		OPPN	
Ri010	CD <u>CU</u>		/	
Ri011	<u>CDv, ZD</u>		OPPN	
Ri012	CDk		OPPN	
Ri013	CU		OPPN	
Ri014	CU		OPPN	
Ri015	CU		OPPN	
Ri016	CU		OPPN	
Ri017	CU		/	
Ri018	CU		OPPN	

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ri019	CU, <u>ZD</u>		OPPN	
Ri020	CU		OPPN	
Ri021	CU		OPPN	
Ri022	CU		OPPN	
Ri023	SS		OPPN	
Ri024	SS		OPPN	
Ri025	SS		OPPN	
Ri026	SS, <u>ZD</u>		OPPN	
Ri027	CU, <u>ZD, VC</u>	Ri_2	OPPN	/
Ri028	ZD		<u>Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora Ri_2 Ribniška promenada (Uradni list RS št.17/2017).</u>	
Ri029	VC			
Ri030	BC	Ri_3	OPPN	/
Ri031	IG	Ri_4		Na jugozahodnem robu EUP je manjše območje stanovanjske gradnje – južni del Ulice talcev, ki obsega <u>zemljišča oziroma dele zemljišč s</u> parc. št. *347, *351, *352, *550, 1269/1 del (na vzhodu v velikosti cca 60 m² kot zemljišče ob obstoječih objektih na parceli 1434/14), 1269/2, <u>1269/3, 1272/2, 1274,</u> 1434/28, 1434/39, 1434/40, 1434/41, 1434/42, 1434/75, <u>1434/98</u> in 5312, vse k. o. Ribnica. Za ta del veljajo podrobna merila in pogoji, in sicer: Vrsta objektov: 1110 Enostanovanjske stavbe; 1121 Dvostanovanjske stavbe; 1242 Garažne stavbe; 1251 Delavnice do 350 m ² ; 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe in pomožni objekti, ki so določeni za podrobno namensko rabo SKs Dovoljeni tipi objektov: NP, NK, KG FZ največ 0,4, DPZ najmanj 10 %, do višine 11,0 m.
Ri032	PC			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ri033	PC	Ri_5	OPPN/	/
Ri034	IG, <u>ZD</u>	Ri_5	OPPN	/
Ri035	PC			/
Ri036	VC			
Ri037	ZD			
Ri038	ZD			
Ri039	ZD			
Ri040	CU			
Ri041	CU			
Ri042	CU, <u>ZD</u>			
Ri043	O	Ri_7		<u>Dopustna je gradnja objektov z oznako 24203 Objekti za ravnanje z odpadki. Zaradi bližine vodotoka se izvedejo vsi potrebni tehnični ukrepi, da ne pride do onesnaževanja vodotoka in podtalnice.</u>
Ri044	CDo, <u>ZD</u>	Ri_8	OPPN/	/
Ri045	PC	Ri_9		/
Ri046	CU			
Ri047	SSs			
Ri048	PC	Ri_10/1		/
Ri049	SKs			
Ri050	SKs			
Ri051	SKs			
Ri052	SKs			
Ri053	SKs			
Ri054	SKs			
Ri055	SKs			
Ri056	SKs			
Ri057	SKs	Ri_10/2		/
Ri058	PC	Ri_11		/
Ri059	CDo			
Ri060	CDo			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ri061	SSv	Ri_12		<u>Zagotovijo se ustrezni odmiki od obstoječih stavb. Kota pritličja se določi glede na javni prostor, tako da ni več kot 0,5 m nad koto dostopa na gradbeno parcelo. Dopustne so ravne ali dvokapne strehe. Etažnost stavb je v primeru dvokapnih streh K+P+4, brez kolenčnega zidu, v primeru ravnih streh pa je lahko največ K+P+5, pri čemer je zadnja, peta etaža odmaknjena od zunanjega roba spodnje, četrte etaže za najmanj 2 m. V primeru linijskega večstanovanjskega objekta ali objektov v nizu se predvidi horizontalna členjenost fasad stavbe oz. stavbnega niza, tako da nove stavbe smiselno povzemajo gabarite in oblikovne značilnosti sosednjih istovrstnih stavb.</u>
Ri062	PC	Ri_13		/
Ri063	PC			
Ri064	SSv			
Ri065	SSs			
Ri066	SSs			
Ri067	SSs			
Ri068	SSs			
Ri069	SSs			
Ri070	SS			
Ri071	SS			
Ri072	SS			
Ri073	PC	Ri_14		/
Ri074	PC			
Ri075	SSv			
Ri076	SSv			
Ri077	PC	Ri_15		/
Ri078	SSs			
Ri079	PC	Ri_16		/
Ri080	PC			
Ri081	PC			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ri082	PC			
Ri083	IP			
Ri084	CDo			
Ri085	CDo			
Ri086	CU			
Ri087	CU			
Ri088	CU			
Ri089	CU			
Ri090	IP	Ri_17		/
Ri091	PC, <u>PŽ</u>	Ri_18	OPPN <u>Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa (Uradni list RS št.79/2015).</u>	/
Ri092	PC			
Ri093	PC			
Ri094	PŽ			
Ri095	SS	Ri_19		Za parcelo 582/6 k.o. Ribnica veljajo merila in pogoji gradnje kot veljajo za enoto urejanja Ri_19 in namensko rabo SS./
Ri096	CU			
Ri097	CU, <u>SS</u>	Ri_20	<u>OPPN Lepovče</u> <u>Odlok o zazidalnem načrtu R7/4 in S7 Ribnica (Uradni list RS št.3/1992 in 45/2011)</u>	/
Ri098	SS			
Ri099	IP, IG, CU	Ri_21	/	Pri gradnji stavb v enoti urejanja prostora z oznako Ri099 je potrebno upoštevati določila Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), ter tehnične smernice o gradnji s področja hrupa.
Ri100	CU	Ri_22	OPPN	/
Ri101	O	Ri_23		/

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ri102	IG	Ri_24	OPPN <u>Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Ri_24 (Ri102) – industrijska cona Lepovče (Uradni list RS, št. 56/22)</u>	/
Ri103	IP	Ri_25	OPPN	/
Ri104	<u>PCSSs, CU</u>	Ri_26		/
Ri105	<u>CUSSs</u>			
Ri106	<u>SKsZD</u>			
Ri107	<u>SKsPC</u>			
Ri108	IG	Ri_27	OPPN (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ZN R7/04 – del (Uradni list RS 49/2010))	/
Ri109	PC	Ri_28		/
Ri110	ZS			
Ri111	IG, <u>PC</u>			
Ri112	IG			
Ri113	<u>CU</u>	Ri_29		/
Ri114	CU	Ri_30		– poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
Ri115	PC	Ri_31		/

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ri116	ZD PC			
Ri117	CU			
Ri118	CU			
Ri119	CDi	Ri_32	/OPPN – severni del centra mesta Ribnica Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novi severni del centra mesta Ribnica (Uradni list RS št. 31/10)	/
Ri120	SSv	Ri_33		/
Ri121	SSs			
Ri122	PC	Ri_34	/OPPN	/
Ri123	PC	Ri_34	/	/
Ri124	SBv	Ri_34	OPPN	/
Ri125	CDi	Ri_34	<u>Sklep o lokacijski preveritvi za odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora Ri125. LP 2014, Ur.l. RS, št. 170/2020</u>	/
Ri126	CU De	Ri_34	/	/
Ri127	De CU			
Ri128	CU			
Ri129	CU			
Ri130	CU			
Ri131	PC	Ri_35	OPPN	<u>Izdelava konservatorskega načrta za prenovo (KNP) ni potrebna, je pa potrebno izdelati posebne strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine kot podlago za pripravo OPPN. Za enoto urejanja prostora</u>
Ri132	SSs			
Ri133	SKs SSs			
Ri134	SSs SKs			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ri135	SSsSKs			se izdelava konservatorski načrt za prenovo skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine. – poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
Ri136	SSs_ZD	Ri_36		/
Ri137	SSs_ZD	Ri_37	OPPN	/
Ri138	PCSSs	Ri_38		/
Ri139	CDeSSs			
Ri140	SSsPC			
Ri141	SSsCU			
Ri142	SSs_ZD	Ri_39		/
Ri143	PC			
Ri144	VC	Ri_40		/
Ri145	VC			
Ri14 6 7	ZD			
Ri14 7 8	ZD			
Ri14 8 6	ZDS, SSv		OPPN	V postopku priprave OPPN je treba izdelati hidrološko hidravlično študijo, s katero se preverijo morebitni vplivi predvidenih ureditev v tej EUP na razmere glede poplavne varnosti v vplivnem območju ter se opredelijo morebitni potrebni omilitveni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v vplivnem območju. V ta namen lahko OPPN obravnava tudi območja izven te EUP, da se opredelijo omilitveni ukrepi na ustreznih območjih. Dopustna je tudi gradnja vrstnih hiš in/ali dvojčkov. /
Ri149	PC	Ri_41		Dovoljeni so posegi v smislu urbanistične sanacije: obstoječi objekti se pri posegih oblikovno sanirajo, višinski gabariti ne smejo preseči
Ri150	VC			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ri151	CU			obstoječih, priporočamo ureditev okolice objektov z uporabo drevesne in grmovne vegetacije kot elementa členitve.
Ri152	IG			
Ri153	IG			
Ri154	SSs, <u>PC</u>			
Ri155	SSs			
Ri156	<u>SSe, ZDPOCU, VC</u>	Ri_42	<u>OPPN</u>	<u>Na tem območju se lahko uredi postajališče za avtodome (s točko za praznjenje odpadnih voda iz avtodomov).⁴ Sistem praznjenja odplak iz avtodomov naj bo urejen kot vodotesno zaprt sistem na prečrpavanje in redno praznjenje, iz katerega izpusti v naravno okolje niso možni. Prečrpane odplake se v nadaljnjo obravnavo in čiščenje vozijo na večjo in ustrezno opremljeno čistilno napravo, ki lahko sprejme to vrsto odpadnih vod.</u>
Ri157	PC	Ri_43		/
Ri158	SK <u>s</u>			
Ri159	CU			
Ri160	SKs	Ri_44a		/
Ri161	SKs	Ri_44/2		/
Ri162	E	Ri_45		/
Ri163	A	Ri_46		- poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
Ri164	PC	Ri_47		/
Ri165	SKs			
Ri166	CD <u>SSs</u>			
Ri167	CU			
Ri168	CU	Ri_48		Na območju podrobnejše namenske rabe CU je najvišja dovoljena višina 3 etaže.
Ri169	CDo			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ri170	IP			
Ri171	PC	Ri_49		/
Ri172	SS s , PC			
Ri173	SS s			
Ri174	SS s			
Ri175	SKs	Ri_50/1		/
Ri176	SKs	Ri_50/2		/
Ri177	A	Ri_51		– poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.
Ri178	PC	Ri_52/1		/
Ri179	BC			
Ri180	BCPO			
Ri181	ZS	Ri_52/2		Dovoljena je gradnja maneže in obore za konje, vendar mora delež naravnih sestavin prostora po obsegu prevladati.
Ri182	ASKs	Ri_53		/
Ri183	ZS	Ri_54	OPPN	V sklopu priprave OPPN je treba izdelati presojo vplivov na varovana območja skladno s pravilnikom, pri tem se upoštevajo naravovarstvene smernice za predmetni občinski prostorski načrt, v sklopu izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta se pridobijo tudi nove, v katerih bodo podane konkretne usmeritve. Pred načrtovanjem razporeditve dejavnosti in objektov naj se upošteva naslednje: —— Znotraj varovanih območij naj se ne predvidi masovni turizem (hoteli, počitniške prikolice) in naj se ne omogoči povečan dostop z motornimi vozili. Prav tako naj se ne načrtuje množičnih in agresivnih oblik turizma; turistična in rekreacijska infrastruktura naj se

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<p>zagotavlja v poselitvenih območjih. V naravnem okolju naj se načrtujejo dejavnosti, ki ne zahtevajo ureditve posebne rekreacijske infrastrukture.</p> <p>— Nove prometnice naj se ne načrtujejo. Urediti je treba enotno parkirišče ob vhodu v turistični kompleks in omejiti promet znotraj območja.</p> <p>— Novi objekti naj se ne načrtujejo.</p> <p>— Zagotoviti je treba čiščenje komunalne odpadne vode znotraj območij.</p> <p>— Posegi v okviru OPPN naj se izvajajo zunaj gnezdilne sezone ptic, ki traja od sredine aprila do sredine junija. — V času gnezditvene sezone je treba v sklopu priprave OPPN popisati gnezdišča posameznih kvalifikacijskih vrst.</p> <p>— Posegi v mokrišča ali neposredni bližini tovrstnih območij niso dovoljeni.</p> <p>— Upoštevati je treba predpis o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Postavijo se lahko le najnujnejše svetilke, ki naj ne svetijo nad vodoravnico, oziroma ki ne oddajajo emisije UV-svetlobe, ki privlači žuželke.</p> <p>Na območju naj se načrtuje izvajanje manj hrupnih dejavnosti (motoristične dejavnosti ne pridejo v poštev).</p> <p>Pregledajo naj se morebitna kotišča netopirjev; pri najdbi gruč netopirjev naj se predlaga ustrezna obnova obstoječih objektov.</p>
Ri184	ZS	Ri_55	OPPN	<p>V sklopu priprave OPPN je treba izdelati presojo vplivov na varovana območja skladno s pravilnikom, pri tem se upoštevajo naravovarstvene smernice za predmetni občinski prostorski načrt, v sklopu izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta se pridobijo tudi nove, v katerih bodo podane konkretne usmeritve. Pred načrtovanjem razporeditve dejavnosti in objektov naj se upošteva naslednje:</p>


Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<p>– Znotraj varovanih območij naj se ne predvidi masovni turizem (hoteli, počitniške prikolice) in naj se ne omogoči povečan dostop z motornimi vozili. Prav tako naj se ne načrtuje množičnih in agresivnih oblik turizma; turistična in rekreacijska infrastruktura naj se zagotavlja v poselitvenih območjih. V naravnem okolju naj se načrtujejo dejavnosti, ki ne zahtevajo ureditve posebne rekreacijske infrastrukture.</p> <p>— Nove prometnice naj se ne načrtujejo. Urediti je treba enotno parkirišče ob vhodu v turistični kompleks in omejiti promet znotraj območja.</p> <p>— Novi objektov naj se ne načrtujejo.</p> <p>— Zagotoviti je treba čiščenje komunalne odpadne vode znotraj območij.</p> <p>– Posegi v okviru OPPN naj se izvajajo zunaj gnezdilne sezone ptic, ki traja od sredine aprila do sredine junija.</p> <p>– V času gnezditvene sezone je treba v sklopu priprave OPPN popisati gnezdišča posameznih kvalifikacijskih vrst.</p> <p>— Posegi v mokrišča ali neposredni bližini tovrstnih območij niso dovoljeni.</p> <p>— Upoštevati je treba predpis o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Postavijo se lahko le najnujnejše svetilke, ki naj ne svetijo nad vodoravnico, oziroma ki ne oddajajo emisije UV-svetlobe, ki privlači žuželke.</p> <p>Na območju naj se načrtuje izvajanje manj hrupnih dejavnosti (motoristične dejavnosti ne pridejo v poštev); pregledati se morajo morebitna kotišča netopirjev; ob morebitni najdbi gruč netopirjev naj se predlaga ustrezna obnova obstoječih objektov.</p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Ri185 ₇ Ri186	BT	Ri_56/1	OPPN	<p>Turistično-informacijski objekti, večnamenski prostori za gostinsko ponudbo, sanitarno vozlišče, prometna, komunalna in energetska oskrba ...</p> <p>Stavbna struktura naj bo nanizana ob osi obstoječih poti, priporočljiva je gradnja objektov s prepoznavnimi prvinami arhitekturne identitete lokalnega okolja. Objekti zunaj nivoja terena naj bodo visoki do P + M in največ P + 1 + M, pri čemer je pomembno, da v širšem prostoru niso zaznamovani kot samostojne stavbne mase, temveč so integrirani v prostor, in sicer tudi s pomočjo lokalne drevesne vegetacije.</p> <p>V sklopu priprave OPPN je treba izdelati presojo vplivov na varovana območja skladno s pravilnikom, pri tem naj se upoštevajo naravovarstvene smernice za predmetni občinski prostorski načrt in v sklopu izdelave OPPN pridobijo tudi nove, v katerih bodo podane konkretne usmeritve.</p> <p>Pred načrtovanjem razporeditve dejavnosti in objektov naj se upošteva naslednje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - znotraj varovanih območij naj se ne predvidi masovni turizem (hoteli, počitniške prikolice) in naj se ne omogoči povečan dostop z motornimi vozili. Prav tako naj se ne načrtuje množičnih in agresivnih oblik turizma; turistična in rekreacijska infrastruktura naj se zagotavlja v poselitvenih območjih. V naravnem okolju naj se načrtujejo dejavnosti, ki ne zahtevajo ureditve posebne rekreacijske infrastrukture. - Nove prometnice naj se ne načrtujejo. Urediti je treba enotno parkirišče ob vhodu v turistični kompleks in omejiti promet znotraj območja. - Novi objekti naj se ne načrtujejo. - Zagotoviti je treba čiščenje komunalne odpadne vode znotraj območij. - Posegi v okviru OPPN naj se izvajajo zunaj gnezdilne sezone ptic, ki traja od sredine aprila do sredine junija.

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<ul style="list-style-type: none"> - V času gnezditvene sezone je treba v sklopu priprave OPPN popisati gnezdišča posameznih kvalifikacijskih vrst. - Posegi v mokrišča ali v neposredno bližino tovrstnih območij niso dovoljeni. - Upoštevati je treba predpis o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja. <p>Postavijo se lahko le najnujnejše svetilke, ki naj ne svetijo nad vodoravnico oziroma ki ne oddajajo emisije UV-svetlobe, ki privlači žuželke.</p> <p>Na območju naj se načrtuje izvajanje manj hrupnih dejavnosti (motoristične dejavnosti ne pridejo v poštev).</p> <p>Pregledajo naj se morebitna kotišča netopirjev; pri morebitni najdbi gruč netopirjev naj se predlaga ustrezna obnova obstoječih objektov.</p> <p><u>Zagotovi se ustrezno odvodnjavanje odpadnih voda, da ne pride do onesnaževanja vodnih in obvodnih habitatov. Za osvetljevanje zunanjih površin naj se namestijo svetila, ki ne svetijo nad vodoravnico, ne prepuščajo UV svetlobe in svetijo v rumenem delu spektra do barvne temperature 2.400 k (netopirji). Večja in hrupnejša gradbena dela (npr: potencialna odstranitev dreves) je potrebno izvesti izven obdobja gnezdenja večine vrst ptic (Posek lesa se naj izvede v obdobju od avgusta do februarja naslednjega leta). -Posekan les listavcev naj se z območja čim prej pospravi. Zagotovi naj se ustrezna tehnologija čiščenja odpadnih voda (terciarno čiščenje), da se v kraško podzemlje odvaja le biološko – fizikalno – kemično neoporečna voda, ki zagotavlja ohranjanje kraškega podzemlja. Na celotnem območju pobude se promovira ureditev brez namestitev košev za smeti. Kot alternativo se za območje predvidi točka, kjer bi se odpadki zbirali na enem mestu. Taka ureditev naj bo na več mestih primerno pojasnjena. Na celotnem območju pobud naj bo posebna pozornost usmerjena k avtohtonim rastlinskim ureditvam. V vseh</u></p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<u>fazah implementacije naj se aktivno pristopi k zmanjševanju vpliva prisotnosti tujerodnih rastlinskih vrst.</u>
Ri187	G	Ri_56/2		
Ri188	VC	Ri_57		<p>Predvidena je izgradnja nadomestnega objekta na ruševinah nekdanje žage in mlina. Nova funkcija objekta bo namenjena predstavitvi zgodovinske kulturno-etnološke dediščine. Arhitekturna forma naj zajema rekonstrukcijo izvirne stavbne strukture, to je obliko tipične stavbe mlina ribniškega prostora.</p> <p>– poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.</p>
Ri189	G			
Ri190	A			
Ri191	A			
Ri192	A	Ri_58		Dovoljena je le gradnja kmetijsko-gospodarskih objektov.
Ri193	A	Ri_59		/
Ri194	O	Ri_60	OPPN	Za območje se pripravi sanacijski načrt z namenom vzpostavitve v prvotno stanje.
Ri195	<u>K1PLK1</u>	Ri_61		Dovoljena je ureditev travnate površine za vzletno/pristajalno stezo.
Ri196	<u>SSoKs, CU</u>	Ri_62	OPPN Odlok o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici R7 – S11 (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/90, Uradni list RS št. 44/1998, 21/2001 in 111/2008). <u>Na delu enote velja Sklep o Lokacijski preveritvi za individualno odstopanje</u>	/

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
			<u>od prostorskih izvedbenih pogojev za območje urejanja SKs-Ri196. Št. LP 1810, Ur.l. RS, št. 170/2020.</u>	
Ri197	CU	Ri_1	/	Posegi v tem delu spomenika so dopustni v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in s soglasjem pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
<u>Ri198</u>	<u>SK</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Ri199</u>	<u>SK</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Ri200</u>	<u>SSsCU</u>		<u>OPPN</u>	<u>/</u>
<u>Ri203</u>	<u>BT, VC</u>		<u>OPPN</u>	<u>Turistično območje pri bajerjih: Uredi se rekreacijsko območje z objekti in ureditvami za turizem, šport in rekreacijo ob vodi (igrišče, šotorišče, glamping, ureditve za ribolov ipd.). Ob vodi se ohranja pas zelenih površin.</u>
<u>Ri204</u>	<u>K1, ZS</u>		<u>/</u>	<u>Dopustne so ureditve za potrebe kinološkega društva. Zaradi bližine vodotoka se izvedejo vsi potrebni tehnični ukrepi, da ne pride do onesnaževanja vodotoka in podtalnice. Zagotovi se ustrezno odvodnjavanje odpadnih voda. /</u>
<u>Ri205</u>	<u>PL</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Ri206</u>	<u>G, ZS</u>		<u>/</u>	<u>Na območju opuščene kamnoloma se izvedejo sanacijski ukrepi, tako da se omogoči ogozditve celotne površine.</u>
<u>Ri207</u>	<u>SKs</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Ri209</u>	<u>SKs, ZD</u>		<u>/</u>	Ureditev romskega naselja Koncept urejanja <u>Območje preseljenega naselja leži ob občinski cesti, sredi obstoječega gozda. Relief je valovit, vrtačast, zato bo za ureditev dostopne ceste in gradnjo stanovanjskih hiš potrebna zahtevnejša izravnava terena. Osnovna ideja za ureditev naselja je, da se vzdolž občinske ceste ohrani nepozidan pas, od ceste se odcepi vstop v naselje, ki se</u>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	<u>Oznaka EUP v prvem OPN</u>	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<p><u>nadaljuje v osrednjo cesto, ob kateri se nizajo stanovanjski objekti. Glede na to, da se bo novo naselje (skladno z načrtovano namensko rabo prostora) z jugozahodne strani stikalo z območjem industrijske cone, se že v fazi načrtovanja naselja predvidi tudi zelena bariera, zeleni pas, ki bo namensko rabo območja za stanovanja ločevala od območja za industrijo. Območje zelenih površin se oblikuje tudi znotraj naselja, da se uporabi za skupne ureditve za prebivalce naselja (igrišča ipd.).</u></p>  <p><u>Opis rešitve</u> <u>Območje obsega zemljišči s parcelnimi številkami št. 680/18 in 680/19, k. o. 1625 Ribnica.</u> <u>Območje načrtovanih ureditev meri približno 1,1 ha.</u> <u>Zunaj meje območja urejanja potekajo navezave na omrežja obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture preko zemljišč in delov zemljišč s parcelnimi številkami: 462, 475/1, 490/1, 490/3, 490/4.</u></p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<p><u>490/9, 538/18, 538/22, 538/23, 538/24, 538/35, 538/48, 541/1, 567/11, 680/118, 680/121, 680/122, 680/128, 680/129, 680/13, 680/131, 680/134, 680/135, 680/136, 680/137, 680/138, 680/153, 680/156, 1437/11, 1437/23 in 1437/32, vse k. o. 1625 Ribnica.</u></p> <p><u>Na območju je predvidena:</u> <u>ureditev površin za gradnjo stanovanjskih objektov,</u> <u>gradnja individualnih stanovanjskih stavb oz. bivalnih enot, ki bodo</u> <u>glede na predvidene dimenzije lahko imele ustrezne bivalne prostore</u> <u>tako glede velikosti kot glede opremljenosti in</u> <u>ureditve za opremljanje celotnega naselja z gospodarsko javno</u> <u>infrastrukturo</u></p> <p><u>Območje se na občinsko cesto LC 352131 navezuje z osrednjo, krožno</u> <u>zasnovano javno cesto. Ob njej je predvidena ureditev 16 gradbenih</u> <u>parcel za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš. V srednjem delu</u> <u>naselja se na območju obstoječe vrtače uredijo površine za otroško</u> <u>igrišče in za preživljanje prostega časa prebivalcev tega območja. Na</u> <u>stiku vzdolž obstoječe občinske ceste se ohranja zeleni pas z gosto</u> <u>zasaditvijo gozdne drevnine. Zelen pas se zagotovi tudi na robu</u> <u>načrtovane namenske rabe za industrijske dejavnosti.</u></p> <p><u>Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji:</u> <u>Območje načrtovanih ureditev leži na severovzhodnem delu Ribnice, v</u> <u>bližini obstoječe industrijske cone Lepovče, zunaj območja za</u> <u>predvideno širitev te industrijske cone. Prek območja cone in njene</u> <u>načrtovane širitve poteka občinska cesta LC 352131 s katere se uredi</u> <u>dostop do načrtovanega naselja.</u></p> <p><u>Vrste načrtovanih dejavnosti:</u> <u>bivanje in z bivanjem povezane</u> <u>dejavnosti.</u></p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<p><u>Vrste načrtovanih objektov in površin:</u> Skladno s predpisi o graditvi objektov so dopustne vrste gradenj in objektov: manj zahtevni, nezahtevni in enostavni objekti ter gospodarska javna infrastruktura in sicer novogradnje, dozidave, rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitve objektov, spremembe namembnosti objektov skladno z ostalimi določili tega odloka in ureditev odprtih površin.</p> <p>Celotno območje naselja se opredeli z namensko rabo SKs (površine podeželskega naselja), znotraj katere se del uporabi za zelene površine. Na namenski rabi SKs je dopustna gradnja stanovanjskih stavb objektov in gradbeno-inženirskih objektov, potrebnih za gradnjo in obratovanje stanovanjskih stavb in drugih stavb v naselju. Prav tako se na delu območja SKs uredijo zelene površine, namenjene vrtičkarstvu in drugim oblikam preživljanja prostega časa ter z gozdnim drevjem gosto porasle zelene površine.</p> <p><u>Merila in pogoji za urbanistično in arhitekturno in krajinsko oblikovanje</u></p> <p>Dopustna je največ 60 % pozidanost posamezne gradbene parcele ($FZ = 0,60$). Stavbe se postavijo na gradbenih parcelah, na območjih za razvoj stavb, ki so prikazana na ureditveni situaciji. Zagotovi se čim bolj smotrna in funkcionalna razmestitev ter ureditev zunanjih površin – dostopov, dvorišč. Terenski prehodi se urejajo pretežno z brežinami in ozelenitvami, izjemoma tudi z opornimi zidovi. Stavbe se umeščajo na gradbene parcele ob upoštevanju gradbene meje, kjer je določena in prikazana v grafičnih prilogah. Kote pritličij objektov so vezane na niveleto cest, na katere se objekti navezujejo z dostopom in priključki na GJL. Zaradi razgibanosti terena so dopustna tudi večja odstopanja. Pogoji glede gabaritov in oblikovanja stavb: upošteva se tipologija objektov, kot jih v OPN določajo splošni PIP glede oblikovanja objektov in PIP za površine podeželskega naselja (SKs). Dopustno je tudi postavljanje pomožnih objektov in začasnih bivalnih objektov, kot so</p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<p><u>bivalni kontejnerji in drugi nastanitveni objekti. Etažnost stavb je P + 1 ali P + M, dopustna je izvedba kleti. Tlorisna oblika objektov je podolgovata v razmerju stranic minimalno 1:1,2. Strehe so dvokapne z naklonom 30°–45°, krite s kritino opečne, temnejše rjave, sive do antracitne barve. Smer slemen je v osnovi vzporedna s cesto, tako da se oblikuje oblikovno skladna celota pozidave. Fasade so v beli barvi ali v zemeljskih barvnih tonih. Dopustna je uporaba naravnih materialov – les, kamen, steklo.</u></p> <p><u>Orientacija enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so stavbe, je praviloma vzporedna ali pravokotna glede na orientacijo osnovnih objektov. Strehe pomožnih objektov so lahko ravne ali nižjega naklona ali pa usklajene z naklonom strehe osnovnega objekta. Strešna kritina je usklajena s kritino osnovne stavbe, pri nižjih naklonih je lahko druge vrste.</u></p> <p><u>Pri preoblikovanju terena se upošteva načelo čimbolj smotrne prerazporeditve in izravnave mas ter prilagoditve obstoječemu reliefu na mejah območja urejanja. Dopustni so oporni zidovi in ograje. Obstoječa gozdna zarast in posamična kakovostna drevesa se v čim večji meri ohrani. Na območju vrtače v srednjem delu naselja se uredijo zelene površine za rekreacijo in prostočasne dejavnosti. Na robovih naselja se ohranja obstoječa vegetacija.</u></p> <p><u>Parcelacija</u></p> <p><u>Gradbene parcele se oblikujejo skladno s prikazom na ureditveni situaciji.</u></p> <p><u>Prometno omrežje in gospodarska javna infrastruktura</u></p> <p><u>Predvidena je ureditev krožne ceste skozi naselje v dolžini 250 m, ki se naveže na obstoječo občinsko cesto LC 352131. Trasa krožne poti je zasnovana tako, da se čim bolj prilagaja razgibanemu reliefu, vendar bodo za izvedbo kljub temu potrebne večje izravnave terena.</u></p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji						
				<p><u>Preureditev občinske ceste na območju naselja se predvidi v profilu:</u></p> <table><tr><td>- vozni pas</td><td>2 x 2,00 m = 4,00 m</td></tr><tr><td>- bankina / berma</td><td>2 x 0,75 m = 1,50 m</td></tr><tr><td>Skupaj</td><td>5,50 m</td></tr></table> <p><u>Na območju naselja Lepovče se zagotovi oskrba s pitno vodo z navezavo na javno vodovodno omrežje. Oskrba z električno energijo se zagotovi z navezavo na elektroenergetsko omrežje. Dostop do elektronskih komunikacij se zagotovi z navezavo na prizemno telekomunikacijsko omrežje. Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se zagotovi z individualnimi čistilnimi napravami ali z izgradnjo kanalizacije s skupno čistilno napravo obravnavanega območja.</u></p> <p><u>Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u></p> <p><u>Varstvo kulturne dediščine in narave:</u> Obravnavane ureditve ne posegajo na območja varstva kulturne dediščine in narave.</p> <p><u>Varstvo gozdnih zemljišč, tal in voda:</u> Posegi v gozd se omejijo na najmanjši možni obseg, izvedejo pa se tako, da bo na gozdnem rastju in gozdnih tleh povzročena čim manjša škoda, preprečita se zasipanje površin zunaj načrtovanih nasipov in odstranjevanje podrasti. Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo. Pred začetkom gradnje je obvezno obvestiti Zavod za gozdove Slovenije, da se drevje za krčitev označi in posek ustrezno evidentira. Sečnje gozda se izvedejo strokovno po odobritvi pristojnega predstavnika službe za upravljanje z gozdovi. Po končani gradnji se sanirajo morebitne poškodbe na gozdnem drevju, gozdnih cestah in</p>	- vozni pas	2 x 2,00 m = 4,00 m	- bankina / berma	2 x 0,75 m = 1,50 m	Skupaj	5,50 m
- vozni pas	2 x 2,00 m = 4,00 m									
- bankina / berma	2 x 0,75 m = 1,50 m									
Skupaj	5,50 m									

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<p><u>poteh, iz gozda pa odstrani ves neporabljen material. Med urejanjem območja je treba zagotoviti neoviran dostop do sosednjih zemljišč. Pri izvajanju zemeljskih del je treba izvesti ukrepe za preprečevanje mešanja mrtvice in živice, slednja ne sme biti odložena v kupih, višjih od 1,50 m. Odvajanje padavinskih voda z ureditvenega območja se predvidi tako, da je v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z utrjenih površin.</u></p> <p><u>Varstvo pred hrupom: Za zmanjšanje hrupa v času gradnje se zagotovi uporaba gradbene mehanizacije, ki je opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne sme presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vse površine na območju urejanja pa kot območje III. stopnje varstva pred hrupom.</u></p> <p><u>Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom: Območje naselja ne posega na erozijska, plazljiva ali poplavna območja. Upoštevajo se splošni prostorski izvedbeni pogoji za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, ki so opredeljeni v odloku o OPN.</u></p> <p><u>Pri gradnji objektov se upoštevajo potrebni odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve. Če so odmiki manjši, se zagotovijo drugi protipožarni ukrepi (npr. protipožarno zasnovane vmesne fasade). Med gradnjo in uporabo objektov se zagotovijo nemoteni dostopi za interventna vozila in za varen umik ljudi in premoženja. Preskrba s požarno vodo ne sme biti okrnjena, hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.</u></p> <p><u>Etapnost izvedbe prostorskih ureditve</u></p>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<u>Zgradi se cestno omrežje in GII, zatem pa stanovanjski in drugi pripadajoči objekti ter urejanje zelenih površin.</u>
<u>Ri210</u>	<u>PC</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Ri211</u>	<u>SKs, ZD</u>		<u>OPPN</u>	<u>Ureditev romskega naselja</u>
<u>Ri212</u>	<u>CU</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Ri213</u>	<u>ZS</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Ri214</u>	<u>SKs, ZD</u>		<u>OPPN</u>	<u>Ureditev romskega naselja</u>

23) Sajevec

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Sa01	PC	Sa_1	/	Območje strnjene pozidave: FZ = 0,55; FI = 1,0.
Sa02	SKs			
Sa03	SKs			
Sa04	PC	Sa_2	/	/
Sa05	SSs			
Sa06	SSs			
Sa07	A	Sa_3	/	/
Sa08	PC	Sa_4	/	/
Sa09	A			
Sa10	A			
Sa11	<u>CD_v</u>	Sa_5	/	/
Sa12	A			
Sa13	ZS	Sa_6	/	Dovoljena je gradnja smučarske skakalnice.
<u>Sa14</u>	<u>ZS</u>		<u>/</u>	<u>Dopustna je ureditev športnega igrišča, prireditvenega prostora in spremljajočih ureditev.</u>

24) Slatnik

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
SI01	PC	SI_1	/	Območje strnjene pozidave: FZ = 0,55; FI = 1,0.
SI02	SKs			
SI03	SKs			
SI04	PC	SI_2	/	/
SI05	SKs			
SI06	SKs			
SI07	A	SI_3	/	/
SI08	A	SI_4	/	/
SI09	A	SI_5	/	/

25) Slemena

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Sm01	PC	Sm_1	/	/
Sm02	CDv			
Sm03	CDv			
Sm04	ZK			
Sm05	ZK			
Sm06	SKs	Sm_2	/	/
Sm07	CU			
Sm08	ZS			
Sm09	PC	Sm_3	/	/
Sm10	PC			
Sm11	PC			
Sm12	CU			
Sm13	CU			
Sm14	SKs			
Sm15	SKs			
Sm16	SKs			
Sm17	A	Sm_4	/	/

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Sm18	A	Sm_5	/	/
Sm19	A	Sm_6	/	Objekt se nameni za kulturno-turistično namembnost.
Sm20	A	Sm_7	/	/
Sm21	A	Sm_8	/	/
Sm22	A	Sm_9	/	/
Sm23	PC	Sm_10	/	/
Sm24	SKs			
Sm25	SKs			
Sm26	PC	Sm_11	/	/
Sm27	A			
Sm28	A			
Sm29	A	Sm_12	/	/
Sm30	A	Sm_13	/	/
Sm31	A	Sm_14	/	/
Sm32	A	Sm_15	/	/
Sm33	A	Sm_16	/	/
Sm34	A	Sm_17	/	/
Sm35	A	Sm_18	/	/
Sm36	PC	Sm_19	/	/
Sm37	A			
Sm38	A	Sm_20	/	/
Sm39	PC	Sm_22	Na delu enote SM41 velja Sklep o Lokacijski preveritvi za območje posamične poselitve v EUP Sm41 v občini Ribnica. Št. LP 2299, Ur. l. RS, št. 94/2021	/
Sm40	A			
Sm41	A			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Sm42	PC	Sm_23	/	/
Sm43	K2			
Sm44	A			
Sm45	A			
Sm46	A			
Sm47	A	Sm_24	/	/
Sm48	A	Sm_26	/	/
Sm49	A	Sm_27	/	/
Sm50	A	Sm_28	/	Nujna sanacija pristave in sprememba funkcionalne namembnosti za turistični ali kulturni namen.
Sm51	A	Sm_29	/	/
Sm52	A	Sm_30	/	/
Sm53	A	Sm_31	/	/
Sm54	A	Sm_32	/	/
Sm55	A			
Sm56	PC			
Sm57	PC	Sm_34	/	/
Sm58	A			
Sm59	A			
Sm60	A			
Sm61	PC	Sm_35	/	Ohranja se obstoječa pozidava.
Sm62	PC			
Sm63	K2			
Sm64	A			
Sm65	A			
Sm66	A			
Sm67	A			
Sm68	A		/	/

26) Sodražica

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
So01	PC	So_1	/	/
So02	A			
So03	A			
So04	PC	So_2	/	* VVO– na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
So05	A			
So06	A			
So07	A	So_3/2	/	/
So08	PC	So_4	Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za EUP So 10, na parceli št. 3047/7-del, k.o. Sodražica. LP 1318, Ur.l. RS, št. 78/2020 /	/
So09	PCA			
So10	A			
So11	A			
So12	A			
So13	A			
So14	A			
So15	A			
So16	APC			
So17	PC	So_5	/	/
So18	A			
So19	A	So_6	Sklep o Lokacijski preveritvi za določitev obsega stavnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP So19, na parceli št. 3324-del, k.o. Sodražica. LP 1711, Ur.l. RS, št. 123/2020 /	* VVO– na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
So20	PC	So_7	/	* VVO– na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
So21	A			
So22	A			
So23	PC	So_8	/	* VVO– na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
So24	A			
So25	A			
So26	A			
So27	A	So_9	/	* VVO– na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
So28	A	So_10	/	* VVO– na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati prepovedi, omejitve in podrobnejše pogoje glede na vodovarstveni režim območja skladno z veljavno uredbo o vodovarstvenih območjih občine Ribnica, oziroma z veljavnim občinskim odlokom.
So29	CDv	So_11	/	Nujna sanacija kapele.
So30	BT			
So31	T			
So32	ZS			
So33	Ao	So_12	/	/

27) Sušje

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Su01	PC	Su_1	/	/
Su02	SKs			
Su03	SKs			
Su04	PC	Su_2	/	Podolžni objekti P + M, sleme pravokotno na komunikacijo, odmik od ceste največ 2 m.
Su05	SKs			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Su06	SKs			
Su07	PC	Su_3	/	Za potrebe funkcioniranja objekta na zemljišču 822/23 k. o. Sušje je dovoljeno postaviti nezahtevni oziroma enostavni objekt na zemljišču 822/3, delu zemljišča 2479/12 in delu zemljišča 2479/15, vse k. o. Sušje.
Su08	A			
Su09	CU			
Su10	CU			
Su11	ZS			
Su12	O	Su_4	/	/
Su13	A	Su_5	/	– poplavno območje: Dopustne so rekonstrukcije, odstranitve, spremembe namembnosti in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov, če je poseg skladen z veljavno Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.

28) Zapuže

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Za01	A	Za_1	/	/
Za02	ZD	Za_2	/	/
Za03	BT			
Za04	A	Za_3	/	/
Za05	BT	Za_4	/	/
Za06	CDv			
Za07	ZD			
Za08	A	Za_5	/	Dovoljena je gradnja lovske koč.

29) Žlebič

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
ŽI01	PC	ŽI_1	/	/
ŽI02	PC			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
ŽI03	SKs			
ŽI04	SKs			
ŽI05	SKs			
ŽI06	SKs			
ŽI07	ACU, ZD	ŽI_2	/	Devoljena je gradnja gostinskega objekta. Upoštevajo se omejitve glede odmikov od glavne in regionalne ceste skupaj s predvidenimi ureditvami (kolesarska steza, pločnik). Bivanje ni dopustno. Na območju, ki sega v razred srednje in visoke poplavne nevarnosti, ni dopustno spreminjati kote terena ali izvajati drugih ureditev.
ŽI08	A	ŽI_3	/	/
ŽI09	SSs	ŽI_4	/	/
ŽI10	K2			
ŽI11	K2			
ŽI12	PO			
ŽI13	SSs	ŽI_5	OPPN	/
ŽI14	SSs	ŽI_6	/	/
ŽI15	SKs	ŽI_7	/	/
ŽI16	A	ŽI_8	/	/
ŽI17	A		L	L

30) Občina Ribnica – odprti prostor

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Op001-Op005	G	OR_1	/	/
Op006-Op036	K2			
Op037-Op052	PC			
Op053	VC			
Op054-Op055	G	OR_2	/	/
Op056-Op058	K2			
Op059	VC			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Op060-Op06 76	G	OR_3	/	/
Op06 87 -Op085	K2			
Op086-Op088	PC			
Op089-Op090	VC			
Op091-Op093	G	OR_4/1	/	/
Op094-Op095	K2			
Op096	VC			
Op097-Op104	G	OR_4/2	/	/
Op105- Op106	K2			
Op107	VC			
Op108-Op111	K1	OR_4/3	/	/
Op112	VC			
Op113- Op125	G	OR_5	/	/
Op126	K1			
Op127- Op14 56	K2, <u>Ag, G</u>			
Op147- Op152	PC, <u>PŽ</u>			
Op153	VC			
Op154	PŽ, <u>VC</u>	OR_6/1	/	/
Op155	PO			
Op156	PC	OR_6/2	/	/
Op157- Op158	PO			
Op159- Op161	PŽ			
Op162	PŽ	OR_6/3	/	/
Op163	K1	OR_7/1	/	/
Op164	K2			
Op165	PC, <u>VC</u>			
Op166	K1	OR_7/2	/	/
Op167	PC			
Op168-Op179	G, <u>VC</u>	OR_8	/	

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Op180-Op190	K1			– Gradnja vlak in gozdnih poti ter kakršnih koli objektov ni dovoljena.
Op191-Op212	K2			
Op213-Op216	PC			
Op217-Op221	VC			
Op222- Op228	G, <u>K2</u>	OR_9	/	Za gradnjo, rekonstrukcijo vlak in gozdnih poti na območju dediščine je treba pridobiti KVP in KVS.
Op229	K1			
Op230- Op267	K2			
Op268- Op270	PC			
Op271	VC	OR_10/1	/	/
Op272	G			
Op273- Op275	K1			
Op276- Op281	K2			
Op282- Op283	VC	OR_10/2	/	/
Op284	G			
Op285- Op286	K1			
Op287- Op294	K2			
Op295	VC	OR_11	/	/
Op296	G			
Op297-Op310	G	OR_12	/	Na območju gradu Pungart niso dovoljeni posegi v zemeljske plasti, nasipavanje, odstranjevanje drevesnih panjev in drugi posegi zemeljske plasti, ki bi poškodovali ostaline gradu. V največji možni meri je treba ohranjati obstoječo parcelacijo z vsemi prvinami, ki členijo prostor.
Op311- Op333	K1			
Op334- Op347	K2, <u>G</u>			
Op348- Op360	PC			
Op361- Op371	VC	OR_13	/	/
Op372	VI			
Op373	K1			
Op374	PC	OR_14	/	<u>Ob glavni cesti G2-106 se na potezi med Goričo vasjo in Nemško vasjo ponovno vzpostavi hruškov drevored, skladno z usmeritvami pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.</u>
Op375- Op387	G			
Op388- Op394	K1			
Op395- Op420	K2			

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
Op421- Op427	PC, <u>VC</u>			/
Op428- Op436	VC			
Op437- Op438	G	OR_15	/	Vzhodni del Hrovače pripada mozaični kulturni krajini, vezani na objekte, kjer gradnje niso dovoljene; priporoča se dodatna zasaditev sadnega drevja, parcelacija se ne spreminja. Gradnja vlak in gozdnih poti ter kakršnih koli objektov ni dovoljena. <u>Ob glavni cesti G2-106 se na potezi med Goričo vasjo in Nemško vasjo ponovno vzpostavi hruškov drevored, skladno z usmeritvami pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.</u>
Op4 4039 - Op444	K1			
Op445- Op458	K2			
Op459- Op462	PC			
Op463- Op465	VC			
Op466- Op467	ZD			
Op468- Op471	G	OR_16	/	/
Op472- Op473	K1			
Op474- Op480	K2			
Op481	PC			
Op482	VC			
Op483- Op486	G	OR_17	/	/
Op487- Op499	K1			
Op500- Op506	K2			
Op507- Op512	PC			
Op513- Op516	VC			
Op517- Op521	GGr	OR_18	/	Na vzhodnem delu zemljišč s parc. št. 1317/8 in 1317/9, obe k. o. Dane, v skupni velikosti do 500 m ² zemljišča, se lahko postavi pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, namenjen začasnemu skladiščenju lesa, v maksimalni velikosti 150 m ² , kot nezahteven objekt.
Op51 87 - Op521	G			
Op522- Op534	K1			
Op535- Op551	K2			
Op552- Op558	PC			
Op559	VC			
Op560	Gv	OR_19	/	/
<u>Op561</u>	<u>K2</u>		<u>/</u>	<u>/</u>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
<u>Op562</u>	<u>K1</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Op563 – Op568</u>	<u>PC</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Op569</u>	<u>K2</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Op570</u>	<u>PC</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Op571</u>	<u>K2</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Op572</u>	<u>PC</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Op573</u>	<u>K1</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Op574</u>	<u>K2</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Op575</u>	<u>PC</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Op576</u>	<u>G</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Op577</u>	<u>K1</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Op578-Op580</u>	<u>PC</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Op581-Op586</u>	<u>K1</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Op587-Op590</u>	<u>G</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Op591</u>	<u>G, K2</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Op592-Op593</u>	<u>PC</u>		<u>/</u>	<u>Najožje varstveno območje (VVO I) mora biti ograjeno in opremljeno z opozorilno tablo. Kakršenkoli poseg v prostor, razen za potrebe vodovoda, je prepovedan. V ožjem varstvenem območju (VVO II) je obvezno graditi utrjene neprepustne prometne in manipulacijske površine. Pri tem je potrebno odvajati vode z utrjenih prometnih in manipulacijskih površin izven varstvenega območja. V ožjem varstvenem območju mora biti rekonstrukcija obstoječih cest izvedena na način, da v primeru incidentov morebitne nevarne tekočine ne morejo pronicati do podzemne vode.</u>
<u>Op594</u>	<u>K1</u>		<u>/</u>	<u>/</u>
<u>Op595</u>	<u>G, K2</u>		<u>/</u>	<u>Dopustna je ureditev proge za downhill. Osvetljevanje površin proge in območja ob njej ni dovoljeno. Dopustna je ureditev proge iz naravnih materialov (kamen, les), brez poseganja v geomorfologijo.</u>

Oznaka EUP	Podrobna namenska raba	Oznaka EUP v prvem OPN	Način urejanja	Posebna merila in pogoji
				<p><u>Če se progo ureja s strojno mehanizacijo, naj bo ta brezhibna in naj se uporablja na način, da ne pride do onesnaževanja kraškega podzemlja.</u></p> <p><u>Gozdno vegetacijo se na območju ohranja. Če je zaradi poteka trase potrebno odstraniti manjše število dreves ali grmovno zarast, se to izvede v obdobju od avgusta do februarja naslednje leto. Ob pojavu razrasta tujerodnih rastlinskih vrst se v komunikaciji z območnim zavodom za varstvo narave predvidi in izvede ukrepe za odstranitev takih rastlin.</u></p>
<u>Op596 in Op597</u>	<u>O</u>		<u>/</u>	<p><u>Odlaganje odpadkov in postavitve morebitnega kompostnika se uredi na način, da ne privabljajo rjavega medveda. Vsi posegi in dejavnosti naj se opravljajo na način, da ne pride do onesnaževanja kraškega podzemlja. Pri nameščanju čistilnih naprav naj se zagotavlja terciarno čiščenje z denitrifikacijo.</u></p>
<u>Op598</u>	<u>K1</u>		<u>/</u>	<p><u>Po ureditvi romskega naselja Brezje se obstoječi objekti v tej enoti odstranijo, območje se rekultivira v ekstenzivno kmetijsko rabo.</u></p>
<u>Op599</u>	<u>K1</u>		<u>/</u>	<u>/</u>