



LEGENDA PRIKLJUČKOV

THV - PRIKLJUČEK TOPLE IN HLADNE VODE

HV - PRIKLJUČEK HLADNE VODE

TV - PRIKLJUČEK TOPLE VODE

Priporoča se izvedba vodovodnih instalacij iz pocinkanih cevi 1/2".
PRIKLJUČKI IZ ZIDA: na višini 120cm montirati mešalno baterijo, na nižji višini, ca 40cm od tal, montirati ustrezen krogelni ventil, kar dobavi in montira izvajalec strojnih instalacij.
PRIKLJUČKI IZ TAL: na vsak izvod montirati ustrezen krogelni ventil v vodoravni legi, kar dobavi in montira izvajalec strojnih instalacij. Višina priključka skupno z ventilom znaša največ 10cm od gotovih tal.

OV - ODTOK VODE

Talne sifone in rešetke namestiti na približno označena mesta, dobavi in montira jih izvajalec strojnih instalacij.
Vse odtoke iz kuhinje povezati ter priključiti na masčobni lovilec pred priklpomp na javno kanalizacijo.

TALNA REŠETKA 30 x 30cm, z odtokom Ø50

TALNA REŠETKA 20 x 20cm, z odtokom Ø50

PE - PRIKLJUČEK ELEKTRIKE

Vsak izvod mora imeti 1.5m prostega kabla za povezavo do priključne omarice elementa (razen drugače označenih).
Posamezne moči priključkov so razvidne iz tlorisa.
Vtičnice namestiti na približno označena mesta na višini 1.2m od tal (razen drugače označenih).
Vsa oprema mora biti povezana z vodnikom za izenačitev potencialov, izvedejo in priključijo ga izvajalci elektro instalacij.
■ šuko vtičnica 230V 1N
■ šuko vtičnica 400V 3N

	projektiranje, inženiring in svetovanje Matej Rački s.p. Ul. Ane Galetove 13, 1290 Grosuplje www.gastprojekt.si e: matej@gastprojekt.si m: +386 70 612 220	projektant: Matej Rački, univ.dipl.ing.živ.tehnol. odg. projektant: Matej Rački, univ.dipl.ing.živ.tehnol. identifikacijska številka: IZS T-0736 odg. vodja projekta: identifikacijska številka:
	objekt investitor vrsta načrta/projekta vsebina risbe kraj	MŠK RIBNICA OBČINA RIBNICA TEHNOLOŠKI NAČRT SLAŠČIČARNE IN KAVARNE Tloris tehnologije z mikrolokacijami priključkov RIBNICA
št. načrta	Z1-25	format lista A1 podaljšan merilo 1:50 datum 12.03.2025